

Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain 2004–2005

Smärtlindring och andra ingrepp vid förlossning efter sjukhus 2004–2005

Eija Vuori
+358 9 3967 2244
Mika Gissler
+358 9 3967 2279
S-posti:
etunimi.sukunimi@stakes.fi
Telefax
+358 9 3967 2324

Tähän tilastotiedotteeseen on kerätty syntymärekisteristä sairaalakohtaista tilastotietoa kaikkien synnyttäjien ja ensisynnyttäjien synnytysten lukumääristä, kivunlievityksistä ja eri synnytystavoista. Synnytystoimenpiteistä on tarkasteltu käynnistysten, oksitosiinin ja prostaglandiinin käytön sekä episiotomioiden ja välilihan 3.-4. asteen repeämien ompeluiden osuuksia. Synnytyksistä on mukana ainoastaan yksisikiöiset synnytykset ja alakautta synnyttäneet (poikkeuksena synnytystapatiedot). Sairaalakohtaiset tilastot perustuvat kahden vuoden tietoihin satunnaisvaihtelun pienentämiseksi. Keisarileikkausprosentit on raportoitu aikasarjoina vuosilta 1987, 1989, 1991, 1993 ja 1995-2005.

Synnytykset sairaaloittain

Synnytykset ovat keskittyneet suurimpiin sairaaloihin. 2000-luvulla synnytystoiminta on loppunut seitsemästä sairaalasta. Näiden sairaaloiden tiedot on poistettu taulukoista. Vuonna 2005 synnytyssairaaoloita oli 33, kun HYKS, Naistensairaala (Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala) lasketaan yhdeksi sairaalaksi. Sairaalatyyppittäin jaotelluissa taulukoissa Kätilöopiston sairaalan tiedot ovat mukana yliopistosairaaloiden tilastoissa. Sairaalakohtaisissa taulukoissa Naistenklinikan ja Kätilöopiston sairaalan tilastot ovat kuitenkin raportoitu erikseen.

Vuosina 2004- 2005 ensisynnyttäjiä oli vajaat kaksi prosenttia enemmän kuin vuosina 2000-2001. Vuosina 2004- 2005 ensisynnyttäjien osuus vaihteli sairaaloittain huomattavasti (27 prosentista 49 prosenttiin). Eniten ensisynnyttäjiä oli suurten kaupunkien sairaaloissa ja yliopistollisissa sairaaloissa (Taulukko 1).

Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja
kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården
National Research and
Development Centre for
Welfare and Health
Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71
Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459
www.stakes.fi
ISSN 1459-2355 (Internet)

Synnytyksen kivunlievitys

Synnytyksen kivunlievitys on toteutunut kattavasti. Vuosina 2004–2005 alakautta synnyttäneistä vähintään yhtä kivunlievitystä sai 86 prosenttia kaikista ja 93 prosenttia ensimmäistä kertaa synnyttävistä (Taulukot 2 ja 3). Vuonna 1995 jotain kivunlievitystä sai 78 prosenttia kaikista alakautta synnyttäneistä. Tämä luku on tasaisesti kasvanut muutaman prosenttiyksikön verran 1990-luvun alusta, mutta vuonna 2005 kasvu taittui. Tämä voi selittyä sillä, että muutama sairaala siirtyi kesken vuotta uuteen tietojärjestelmään ja rekisterin saamat kivunlievitystiedot ovat jääneet hieman puutteellisiksi (Kuvio 1). Sairaaloiden väliset erot olivat melko pieniä.

Epiduraalipuudutus on lisääntynyt nopeasti, myös pienissä sairaaloissa. Vuonna 1995 epiduraalipuudutuksen sai 22 prosenttia kaikista synnyttäjistä, kun huomioidaan vain yksisikiöiset ja alakautta synnyttäneet (Kuvio 1). Vuosina 2000–2001 ensisynnyttäjistä 65 prosenttia sai epiduraalipuudutuksen, kun vastaava luku oli 69 prosenttia vuonna 2004–2005. Vuosina 2000–2001 koko maan kaikista synnyttäjistä 40 prosenttia oli saanut epiduraalipuudutuksen ja vuosina 2004–2005 puudutuksen oli saanut 43 prosenttia. Yliopistosairaaoloissa synnyttäneistä epiduraalipuudutuksen saaneiden osuus vuosina 2004–2005 oli kaikista alakautta synnyttäneistä 52 prosenttia ja ensisynnyttäjistä 74 prosenttia (Taulukot 2 ja 3).

Ensisynnyttäjien paraservikaalipuudutuksen osuus on vähentynyt tasaisesti. Vuosina 2004–2005 puudutuksen saaneiden osuus kaikista synnyttäjistä oli 17,1 prosenttia ja ensisynnyttäjistä 11,3 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten paraservikaalipuudutusta käytettiin sairaaloissa, joissa oli hoidettu 750–1499 synnytystä vuodessa. Näissä sairaaloissa paraservikaalipuudutuksen oli saanut 23,4 prosenttia kaikista synnyttäjistä ja 20,5 prosenttia ensisynnyttäjistä vuonna 2004–2005 (Taulukot 2 ja 3). Paraservikaalipuudutusta on käytetty eniten uudelleensynnyttäjien kohdalla, mutta sekin on hiukan laskenut (26,3 prosenttia vuosina 2000–2001 ja 21,0 prosenttia vuosina 2004–2005). Muissa Pohjoismaissa paraservikaalipuudutuksen käyttö on vähäistä.

Pudendaalipuudutuksen käyttö on Suomessa perinteisesti vähäistä, mutta se oli yleistynyt selvästi eräissä sairaaloissa, joissa oli 750–1499 synnytystä vuodessa. Vuosina 2004–2005 yliopistosairaaoloissa kyseistä kivunlievitystä käytettiin 1,7 prosentille kaikista synnyttäjistä, kun osuus oli 9,9 prosenttia sairaaloissa, joissa on 750–1499 synnytystä vuodessa. Vastaavat luvut ensisynnyttäjien kohdalla olivat 2,0 ja 12,6 prosenttia (Taulukot 2 ja 3).

Ilokaasun käyttö on lisääntynyt muutaman prosenttiyksikön verran. Vuonna 2004–2005 prosentuaalisesti eniten ilokaasua käytettiin sairaaloissa, joissa oli yli 1500 synnytystä vuodessa; kaikkien synnyttäjien kohdalla osuus oli 64,6 ja ensisynnyttäjillä 70,0 prosenttia. Koko maan vastaavat luvut olivat 55,7 ja 62,7 prosenttia (Taulukot 2 ja 3).

Sairaaoloissa on otettu viime vuosina käyttöön myös muita kivunlievitysmenetelmiä. Vuodesta 2004 lähtien sairaaloista on kerätty tarkempaa ja täsmällisempää tietoa kivunlievityksistä uuden syntymärekisterilomakkeen myötä. Tietoa on kerätty spinaali-, yhdistetystä spinaali-epiduraalipuudutuksesta sekä muista lääkkeellisistä ja ei-lääkkeellisistä kivunlievitysmenetelmistä. Näissä uusissa muuttujissa ei ole mukana HYKS, Naistensairaalan (Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala) tietoja.

Spinaalipuudutusten osuus oli suurin (13,0 prosenttia) kaikkien synnyttäjien kohdalla sairaaloissa, joissa oli yli 1500 synnytystä vuodessa. Ensisynnyttäjillä spinaalipuudutusten osuus oli sen sijaan suurin sairaaloissa, joissa oli alle 750 synnytystä vuodessa (6,3 prosenttia). Tätä kivunlievitysmenetelmää käytettiin hyvin vaihtelevasti eri sairaaloissa. Vaihteluväli kaikkien synnyttäjien kohdalla oli 0,0–7,8 prosentin välillä ja ensisynnyttäjien kohdalla 0,0–26,0 prosentin välillä (Taulukot 4 ja 5). Spinaalipuudutusta käytettiin useimmiten uudelleensynnyttäjien


kivunlievitysmenetelmänä (16,4 prosenttia). Vastaavat luvut spinaalipuudutusten osalta olivat uudelleensynnyttäjien kohdalla yliopistosairaaloissa 17,2 prosenttia, 18,2 prosenttia yli 1500 synnytyksen sairaaloissa, 14,8 prosenttia 750- 1499 synnytyksen sairaaloissa ja 11,8 prosenttia alle 750 synnytyksen sairaaloissa.

Yhdistettyä spinaali-epiduraalipuudutusta käytettiin hyvin vähän ja 15 sairaalassa sitä ei käytetty lainkaan. Eniten sitä oli käytetty sairaaloissa, joissa oli 750- 1499 synnytystä vuodessa, kuitenkin sielläkin ainoastaan 0,5 prosentille kaikista synnyttäjistä ja 0,6 prosentille ensisynnyttäjistä (Taulukot 4 ja 5).

Muuta lääkkeellistä kivunlievitystä käytettiin eniten sairaaloissa, joissa oli 750- 1499 synnytystä vuodessa; 29,5 prosenttia kaikista synnyttäjistä sai kyseistä kivunlievitystä. Koko maan luku oli 18,3 prosenttia. Vastaavat luvut ensisynnyttäjien kohdalla olivat 43,7 ja 27,4 prosenttia (Taulukot 4 ja 5).

Jotain muuta, ei-lääkkeellistä kivunlievitystä annettiin 26,9 prosentille kaikista synnyttäjistä sairaaloissa, joissa oli 750- 1499 synnytystä vuodessa, Vastaava luku oli ensisynnyttäjien kohdalla 35,3 prosenttia. Myös tätä kivunlievitysmenetelmää käytettiin hyvin vaihtelevasti sairaaloiden vaihteluvälin ollessa kaikilla synnyttäjillä 1,6-62,7 ja ensisynnyttäjillä 2,1- 84,4 prosenttia (taulukot 4 ja 5).

Kuvio 1: Synnytystoimenpiteitä 1995–2005 (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset)



Synnytystapa

Kaikkien synnyttäjien kohdalla (pl. monisikiöiset synnytykset) keisarileikkattujen prosenttiosuus on hiukan laskenut vuodesta 2001 (16,2 prosenttia) ollen 15,7 prosenttia vuonna 2005. Kymmenen viimeisen vuoden aikana keisarileikkausten osuus on lisääntynyt kaikkien synnyttäjien kohdalla vain 0,4 prosenttia ja ensisynnyttäjien kohdalla 0,2 prosenttia. Vuonna 1995 keisarileikkausten osuus oli kaikista synnytyksistä 15,3 prosenttia ja ensisynnyttäjillä 19,0 prosenttia, kun vastaavat luvut vuonna 2005 olivat 15,7 ja 19,2 prosenttia. Vuonna 2005 ensisynnyttäjien keisarileikkausprosentit olivat 15 sairaalassa yli 20 prosenttia (taulukot 10 ja 11).

Sairaalan koon mukaan tarkasteltuna suunniteltuja keisarileikkauksia oli vuosina 2004- 2005 kaikissa ryhmissä tasaisesti. Sairaalamuotoisesti tarkasteltuna kaikkien synnyttäjien keisarileikkausten

prosenttivaihtelut olivat suurempia, korkeimmillaan 14,3 prosenttia ja alhaisimmillaan 3,8 prosenttia. Ensisynnyttäjien kohdalla vastaavat luvut olivat 10,9 ja 2,8 prosenttia (Taulukot 6 ja 7).

Vuodesta 2004 lähtien on saatu aikaisempaa tarkempaa tietoa keisarileikkauksista. Aiemmin kerätty tieto 'muu keisarileikkaus' on eritelty päivystykselliseen, kiireelliseen keisarileikkaukseen ja hätäkeisarileikkaukseen. Näissä uusissa muuttujissa ei ole mukana HYKS, Naistensairaalan (Naistenklinikka, Kätilöopiston sairaala) tietoja.

Sairaaloissa, joissa oli yli 1500 synnytystä vuodessa, oli päivystyksellisiä kiireellisiä, keisarileikkauksia 8,0 prosenttia kun koko maassa niitä oli 7,3 prosenttia. Myös ensisynnyttäjien kohdalla tässä samassa ryhmässä oli eniten kyseisiä keisarileikkauksia (12,3 prosenttia). Sairaaloiden vaihteluväli oli kaikkien synnyttäjien kohdalla 4,0- 10,2 prosenttia ja ensisynnyttäjien kohdalla 7,5- 20,7 prosenttia. Vuosina 2004- 2005 kaikista synnytyksistä hätäkeisarileikkauksia oli eniten yliopistosairaaloissa (1,3 prosenttia). Vastaava luku oli ensisynnyttäjien kohdalla 1,8 prosenttia (Taulukot 8 ja 9).

Vuosina 2004–2005 alateitse synnyttäneitä (pl. keisarileikkaukset ja monisikiöiset synnytykset) oli 83,9 prosenttia kaikista synnyttäjistä ja 80,3 prosenttia ensisynnyttäjistä. Koko maassa perätilan ulosauttoja ja -vetoja oli 0,5 prosenttia kaikista synnyttäjistä ja 0,6 prosenttia ensisynnyttäjistä. Perätilojen ulosautot ovat hiukan vähentyneet, koska perätiloja sektoidaan yhä useammin (Taulukot 6 ja 7).

Imukuppisynnytysten määrät ovat hiukan lisääntyneet. Vuosina 2004–2005 imukuppisynnytyksiä oli yliopistosairaaloissa 7,0 prosenttia kaikista synnytyksistä ja ensisynnytyksistä 12,1 prosenttia. Sairaaloissa, joissa on alle 750 synnytystä, vastaavat luvut olivat 7,1 ja 13,5 prosenttia. Joissakin yksittäisissä sairaaloissa ensisynnyttäjien imukuppisynnytysten määrät olivat vieläkin korkeammat (Taulukot 6 ja 7).

Pihtisynnytyksiä on prosentuaalisesti hyvin vähän; koko maassa 0,1 prosenttia kaikista synnytyksistä. Määrällisesti katsottuna ne keskittyvät muutamisiin sairaaloihin (Taulukot 6 ja 7).

Muita synnytystoimenpiteitä

Synnytysten käynnistysten osuudet vaihtelevat sairaaloittain. Koko maan käynnistysprosentti kaikkien yksisikiöisten alakautta synnyttäneiden osalta oli 17,1 prosenttia, mutta sairaaloissa, joissa on alle 750 synnytystä vuodessa, vastaava luku oli 21,1 prosenttia (Taulukot 12 ja 13). Sairaaloittaiset vaihtelut johtunevat myös osittain siitä, että sairaaloilla on erilaisia käytäntöjä kirjata tätä kohtaa. Käynnistystapauksia on välillä vaikea määritellä, jos synnytys ei heti käynnistykään, mutta lähtee käyntiin myöhemmässä vaiheessa.

Myös oksitosiinin käyttö synnytyksen yhteydessä vaihtelee sairaaloittain. Vuosina 2004–2005 oli kolme sairaalaa, joissa oksitosiinia oli käytetty yli 85 prosentille ensisynnyttäjistä. Prosentuaalisesti eniten sitä käytettiin sairaaloissa, joissa oli yli 1500 synnytystä vuodessa (kaikki synnyttäjät 55 % ja ensisynnyttäjät 73 %). Koko maan vastaavat luvut olivat 52 % ja 70 % (Taulukot 12 ja 13).

Prostaglandiinin käytön merkitseminen lomakkeeseen on annettujen ohjeiden jälkeen yhtenäisempää ja luotettavampaa. Luvut ovat suuremmat kuin edellisinä vuosina. Sairaaloissa, joissa on alle 750 synnytystä vuodessa, kaikkien synnyttäjien ja ensisynnyttäjien prostaglandiinin käytön prosentuaaliset osuudet olivat 15,1 prosenttia, kun koko maan vastaavat luvut olivat 8,1 ja 9,1 prosenttia vuosina 2004- 2005 (Taulukot 12 ja 13).

Episiotomia eli välilihan leikkaus on ainoa toimenpide, joka on selvästi vähentynyt. Vuonna 2005 kaikkien alakautta synnyttäneiden kohdalla episiotomioita tehtiin 29,5 prosentille synnyttäjistä kun vuonna 1995 vastaava luku oli 48,0 prosenttia (Kuvio 1). Vuosina 2004- 2005 kaikkien synnyttäjien episiotomiaprosentti oli 30,8 ja ensisynnyttäjien 56,8 prosenttia. Kaikkien synnyttäjien korkeimmat

prosentit episiotomioiden suhteen sairaaloittain olivat noin 50 prosenttia ja matalimmat noin 14 prosenttia. Ensisynnyttäjien kohdalla vastaavat luvut ovat noin 90 ja 24 prosenttia. Erot johtunevat sairaaloiden erilaisista synnytyksen hoitokäytännöistä (Taulukot 12 ja 13).

Vuodesta 2004 lähtien on kerätty tietoa myös välilihan 3.- 4. asteen repeämän ompeluista. Tässä uudessa muuttujassa ei ole mukana HYKS:n Naistensairaalan tietoja. Vuosina 2004- 2005 tämä toimenpide tehtiin 0,8 prosentille kaikista synnyttäjistä ja 1,5 prosentille ensisynnyttäjistä. Sairaaloiden välillä oli pientä vaihtelua prosenttiosuuden ollessa korkeimmillaan 3,5 prosenttia (Taulukot 12 ja 13).

Taulukko 1: Synnytykset sairaaloittain, kaikki ja ensisynnyttäjät 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005

Taulukko 2: Kivunlievitys sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät 2000-2001, 2002-2003 ja 2004- 2005

Taulukko 3: Kivunlievitys sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2000-2001, 2002-2003 ja 2004- 2005

Taulukko 4: Kivunlievitys (uudet muuttajat) sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät, 2000-2001, 2002-2003 ja 2004- 2005

Taulukko 5: Kivunlievitys (uudet muuttajat) sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2000-2001, 2002-2003 ja 2004- 2005

Taulukko 6: Synnytystapa sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät, 2004-2005

Taulukko 7: Synnytystapa sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2004-2005

Taulukko 8: Keisarileikkaukset (uudet muuttajat) sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät, 2004-2005

Taulukko 9: Keisarileikkaus (uudet muuttajat) sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2004-2005

Taulukko 10: Keisarileikkaukset sairaaloittain, kaikki synnyttäjät, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995- 2005

Taulukko 11: Keisarileikkaukset sairaaloittain, ensisynnyttäjät, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995- 2005

Taulukko 12: Muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät 2004-2005

Taulukko 13: Muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät 2004-2005

Taulukoiden lukuohjeita:

Taulukossa 1 on synnytysten lukumäärät sairaaloittain kaksivuotisjaksoissa vuosilta 2000-2001, 2002-2003 ja 2004- 2005. Sairaalakohtaiset luvut perustuvat kahden vuoden tietoihin satunnaisvaihtelun pienentämiseksi. Ensimmäisessä sarakkeessa on laskettu yhteen kaikki synnytykset, seuraavissa sarakkeissa on erikseen kaikkien synnyttäjien lukumäärät ja ensisynnyttäjien prosentit, joista on vähennetty keisarileikkaukset ja monisikiöiset synnytykset.

Kivunlievitystaulukot (2, 3 4 ja 5) ovat kaksivuotisjaksoissa vuosilta 2000-2001, 2002- 2003 ja 2004- 2005 sairaalakohtaisen vaihtelun vähentämiseksi. Taulukot on laskettu alakautta synnyttäneiden (pl. keisarileikkaukset) ja yksisikiöisten synnytysten lukumäärien mukaan.

Synnytystapa- ja keisarileikkaustaulukoissa (6, 7, 8, 9) luvut on laskettu yksisikiöisten synnytysten mukaan kaksivuotisjaksolta 2004- 2005. Keisarileikkausprosentit ovat laskettu vuosittain (taulukot 10 ja 11).

Muita synnytystoimenpiteitä koskevissa taulukoissa (12 ja 13) luvut on laskettu alakautta synnyttäneiden ja yksisikiöisten synnytysten lukumäärien mukaan. Luvut on laskettu kaksivuotisjaksolta 2004-2005.

Kivunlievitys, synnytystapa ja muita synnytystoimenpiteitä koskevia lukuja on lisäksi tarkasteltu sairaalatyypeittäin.

Sairaalakohtaisissa taulukoissa on alleviivattu alimmat ja ylimmät lukumäärät tai prosentit.

- . . = tietoa ei ole saatavilla tai se on epäluotettavaa
- = ei tapauksia

Menetelmät:

Syntymärekisterissä on vuodesta 1987 lähtien tietoja kaikista Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista. Rekisteriin otetaan mukaan kaikki elävänä syntyneet lapset ja ne kuolleena syntyneet, joiden syntymäpaino on vähintään 500 g tai joiden gestatioikä on vähintään 22 viikkoa. Jokaisesta syntyneestä lapsesta on sairaalassa täytettävä seitsemän päivän ikään mennessä lomake, joka lähetetään joko paperi- tai atk-muodossa Stakesiin. Kotisyntytysten osalta lomakkeen täyttämisestä huolehtii synnytyksessä avustanut kätilö tai lääkäri. Stakesiin lähetetyt tiedot tarkastetaan, ja puuttuvat sekä virheelliseksi epäillyt tiedot tarkistetaan sairaalasta. Syntymärekisteristä puuttuu pieni osa vastasyntyneistä. Tämän vuoksi syntymärekisteriä täydennetään Väestörekisterikeskuksen elävänä syntyneiden lasten tiedoilla sekä Tilastokeskuksen kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen viikon aikana kuolleiden lasten tiedoilla.

Aikaisemmissa julkaisuissa tilastovääristymiä on tullut sen vuoksi, että esimerkiksi epiduraalipuudutuksen saaneiden osuus on koskenut kaikkia synnyttäjiä. Tällöin sairaaloissa, joissa on ollut korkea keisarileikkausprosentti, epiduraalipuudutuksen saaneiden prosentuaalinen osuus on ollut liian matala. Tämän vuoksi taulukot on tehty vain alakautta (pl. keisarileikkaukset) synnyttäneiden ja yksisikiöisten synnytysten lukumääristä.

Vuonna 2004 syntymärekisterin lomakkeeseen 'Ilmoitus syntyneestä lapsesta' lisättiin uusia muuttujia. Tässä tilastotiedotteessa on uusista muuttujista mukana spinaali-, yhdistetty spinaali-epiduraalipuudutus, muu, lääkkeellinen ja ei-lääkkeellinen kivunlievitys. Muu keisarileikkaus on jaoteltu vuodesta 2004 lähtien vielä päivystykselliseen, kiireelliseen keisarileikkaukseen ja hätäkeisarileikkaukseen. Synnytystoimenpiteistä uutena muuttujana on mukana 3.-4. asteen repeämän ompelu. Näiden uusien muuttujien tiedoissa ei ole mukana HYKS; Naistensairaalan (Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala) tietoja.

Tilastotiedotetta varten kukin sairaala sai tarkistettavakseen omat tietonsa. Taulukot korjattiin sairaalan antamien uusien tietojen perusteella. Tietosuojasystä emme ole julkaisseet vuosittaisia sairaalakohtaisia tietoja ilman sairaaloiden lupaa. Stakesilta voi hakea erikseen tutkimuslupaa tarkempia tutkimuksia ja esim. sairaalakohtaisia vertailuja varten.

Määritelmät:

Elävänä syntynyt: Vastasyntynyt, joka raskauden kestosta riippumatta synnyttyään hengittää tai osoittaa muita elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten liikkeitä riippumatta siitä, onko istukka irtaantunut tai napanuora katkaistu.

Imeväiskuolleisuus: Vuotta nuorempana kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti.

Kuolleena syntynyt: Sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elävänä syntyneen elonmerkkejä ja jonka syntymätapahtuma täyttää synnytyksen määritelmän.

Perinataalikuolleisuus: Kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana (< 7 vrk) kuolleiden lasten määrä tuhatta syntynyttä kohti.

Synnytys (syntynyt lapsi): Vähintään 22 raskausviikon (= 22+0 rvk) ikäisen tai vähintään 500 gramman (= 500 g) painoisen sikiön tai lapsen syntymiseen johtava tapahtuma. 22-23 raskausviikolla (= 24+0 rvk) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla tehty raskauden keskeytys ei ole synnytys.

Kivunlievitys: Luokitus perustuu 'Ilmoitus syntyneestä lapsesta' lomakkeeseen, joka otettiin käyttöön vuonna 2004. Tietoa kerätään epiduraali-, spinaali-, yhdistetystä spinaali-epiduraali-, paraservikaali- ja pudendaalipuudutuksesta sekä ilokaasusta ja muusta lääkkeellisestä ja ei-lääkkeellisestä kivunlievityksestä. Tilastoihin on myös merkitty, jos on käytetty mitä tahansa näistä kivunlievitysmenetelmistä.

Puudutukset: *Epiduraalipuudutuksessa* puudute ruiskutetaan avautumisvaiheen aikana epiduraalitilaan kovakalvon ja lukinkalvon muodostaman kalvorakenteen ulkopuolelle. Synnytysepiduraalissa lihasten toiminta säilyy, mutta kipu häviää.

Spinaalipuudutus on kivunlievitysmenetelmänä verrattavissa epiduraalipuudutukseen valmistelujen ja vaikutuksen osalta. Spinaalipuudutuksen merkittävin ero epiduraalipuudutukseen verrattuna on sen laitto kovakalvon ja lukinkalvon muodostaman yhtenäisen kalvorakenteen läpi selkäydinnesteseen.

Paraservikaalipuudutus (PCB) on nopeasti vaikuttava kohdunsuun paikallispuudutus. Puuduteaine laitetaan emättimen kautta kohdunsuuhun helpottamaan avautumisvaihetta.

Pudendaalipuudutus laitetaan, kun kohdunsuu on täysin auki eli ponnistusvaiheen alussa lievittämään ponnistusvaiheen kipua. Puudute laitetaan emättimen kautta istuinkärkien etupuolelle Kobakin-neulalla noin yhden senttimetrin syvyyteen.

Lähde: Ulla Kristiina Paananen, Sirkka Pietiläinen, Eija Raussi-Lehto, Pirjo Väyrynen, Anna-Mari Äimälä (toim.), Kätilötyö, 1. painos, Tammer-Paino Oy, Tampere 2006.

Synnytystapa: Luokitus perustuu 'Ilmoitus syntyneestä lapsesta' lomakkeeseen, joka otettiin käyttöön vuonna 2004. Vaihtoehtoja on seitsemän: *alatiesynnytys, perätilan ulosautto ja -veto, pihtisynnytys, imukuppisynnytys, suunniteltu keisarileikkaus, päivystyksellinen kiireellinen keisarileikkaus ja hätäkeisarileikkaus*. Tässä tilastotiedotteessa alatiesynnytyksellä tarkoitetaan alakautta hoidettuja synnytyksiä (myös perätilan ulosautto ja -veto, pihtisynnytys ja imukuppisynnytys). Ainoastaan taulukoissa 6 ja 7 alatiesynnytykset on erikseen eritelty.

Synnytystoimenpiteitä:

Käynnistyksellä tarkoitetaan tapauksia, joissa synnytys saatetaan käyntiin lääketieteellisin menetelmin avustaen, esim. kalvojen puhkaisu, oksitosiinin anto tai prostaglandiinin käyttö silloin, kun synnytys ei ole vielä käynnissä.

Oksitosiini: Tapaukset, joissa oksitosiini-infuusio on annettu synnyttäjälle, joko synnytyksen käynnistämiseksi tai sen edistämiseksi.

Prostaglandiini: Tapaukset, joissa prostaglandiinijohdoksia tai vastaavia käytetään kohdunsuun kypsyttämiseksi tai synnytyksen käynnistämiseksi, johti valmisteeseen käyttö välittömään synnytykseen tai ei.

Episiotomia = välilihan leikkaus

Välilihan 3. - 4. asteen repeämän ompelu: III asteen repeämässä väliliha ja peräaukon sulkijalihas ovat revenneet osaksi tai kokonaan ja IV asteen repeämässä väliliha, peräaukon sulkijalihas ja peräsuolen limakalvo ovat revenneet (ICD-10-koodit 70.2 tai O70.3)

Taulukot/ Tabeller

Taulukko 1: **Synnytykset sairaaloittain, kaikki ja ensisynnyttäjät 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005**

Tabell 1: Förlossningar efter sjukhus, alla och förstföderskor, 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005

Taulukko 2: **Kivunlievitys sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät, 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005**

Tabell 2: Smärtlindring under förlossningen efter sjukhus och sjukhustyp, alla föderskor, 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005

Taulukko 3: **Kivunlievitys sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005**

Tabell 3: Smärtlindring under förlossningen efter sjukhus och sjukhustyp, förstföderskor, 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005

Taulukko 4: **Kivunlievitys sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin (uudet muuttajat), kaikki synnyttäjät, 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005**

Tabell 4: Smärtlindring under förlossningen (nya variabler) efter sjukhus, alla föderskor 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005

Taulukko 5: **Kivunlievitys sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin (uudet muuttajat), ensisynnyttäjät, 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005**

Tabell 5: Smärtlindring under förlossningen (nya variabler) efter sjukhus, förstföderskor 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005

Taulukko 6: **Synnytystapa sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät, 2004-2005**

Tabell 6: Förlossningstyp efter sjukhus och sjukhustyp, alla föderskor, 2004-2005

Taulukko 7: **Synnytystapa sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2004-2005**

Tabell 7: Förlossningstyp efter sjukhus och sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005

Taulukko 8: **Keisarileikkaukset sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät, 2004-2005**

Tabell 8: Kejsarsnitt efter sjukhus och sjukhustyp, alla föderskor, 2004-2005

Taulukko 9: **Keisarileikkaukset sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2004-2005**

Tabell 9: Kejsarsnitt efter sjukhus och sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005

Taulukko 10: **Keisarileikkaukset sairaaloittain, kaikki synnyttäjät 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005, %**

Tabell 10: Kejsarsnitt efter sjukhus, alla föderskor 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005, %

Taulukko 11: **Keisarileikkaukset sairaaloittain, ensisynnyttäjät 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005, %**

Tabell 11: Kejsarsnitt efter sjukhus, förstföderskor 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005 %

Taulukko 12: **Muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät 2004-2005**

Tabell 12: Andra åtgärder under förlossningen efter sjukhus och sjukhustyp, alla föderskor 2004-2005

Taulukko 13: **Muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät 2004-2005**

Tabell 13: Andra åtgärder under förlossningen efter sjukhus och sjukhustyp, förstföderskor 2004-2005

Taulukko 1: Synnytykset sairaaloittain, kaikki ja ensisynnyttäjät 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005

Tabell 1: Förlossningar efter sjukhus, alla och förstföderskor 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005

| | Synnytysten lukumäärät/ Antalet föderskor | | | | | | Prosentit/ Procent | | |
|--|---|----------------|----------------|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | Kaikki/ alla (N) | | | Kaikki/ alla (N) (pl. sektiot ja monisikiöiset) (ekskl. kejsarsnitt och flerbörd) | | | Ensisynnyttäjät/ förstföderskor (%) (pl. sektiot ja monisikiöiset) (ekskl. kejsarsnitt och flerbörd) | | |
| | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 |
| HYKS; Kätilöopiston sairaala | <u>9 796</u> | <u>10 682</u> | <u>11 007</u> | <u>8 277</u> | <u>9 002</u> | <u>9 141</u> | <u>49,0</u> | <u>50,4</u> | <u>48,7</u> |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 2 351 | 2 238 | 2 268 | 1 991 | 1 846 | 1 842 | 40,6 | 40,9 | 41,5 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 5 375 | 5 495 | 5 689 | 4 355 | 4 457 | 4 622 | 37,2 | 37,1 | 39,5 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 3 220 | 3 090 | 3 072 | 2 754 | 2 665 | 2 627 | 38,5 | 36,4 | 38,7 |
| Savonlinnan keskussairaala | 934 | 982 | 943 | 739 | 769 | 772 | 36,3 | 36,9 | 36,4 |
| Vaasan keskussairaala | 2 451 | 2 498 | 2 443 | 2 099 | 2 092 | 2 114 | 39,2 | 41,8 | 40,4 |
| Ålands centralsjukhus | 523 | 511 | 530 | <u>415</u> | <u>406</u> | 405 | 40,5 | 39,4 | 44,0 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 2 759 | 2 898 | 3 031 | 2 317 | 2 362 | 2 433 | 38,5 | 39,1 | 41,1 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 1 366 | 1 307 | 1 333 | 1 137 | 1 118 | 1 147 | 35,6 | 34,1 | 36,3 |
| Lapin keskussairaala | 2 136 | 2 070 | 2 145 | 1 759 | 1 691 | 1 806 | 36,4 | 40,3 | 38,8 |
| Mikkelin keskussairaala | 1 769 | 1 713 | 1 682 | 1 453 | 1 366 | 1 415 | 36,4 | 38,9 | 37,8 |
| Satakunnan keskussairaala | 3 347 | 3 922 | 4 088 | 2 817 | 3 330 | 3 458 | 40,4 | 40,4 | 41,4 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 2 216 | 3 014 | 3 212 | 1 767 | 2 407 | 2 580 | 39,2 | 38,8 | 41,9 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 2 241 | 2 241 | 2 211 | 1 859 | 1 800 | 1 805 | 30,7 | 32,1 | 31,6 |
| Kainuun keskussairaala | 1 503 | 1 472 | 1 483 | 1 278 | 1 233 | 1 245 | 36,5 | 38,3 | 36,8 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 4 192 | 4 090 | 4 141 | 3 613 | 3 457 | 3 436 | 33,9 | 34,6 | 33,2 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 3 975 | 3 867 | 4 084 | 3 278 | 3 121 | 3 301 | 38,7 | 39,4 | 38,6 |
| Porvoon sairaala | 1 676 | 1 678 | 1 709 | 1 387 | 1 420 | 1 455 | 35,8 | 37,0 | 36,8 |
| Lohjan aluesairaala | 1 376 | 1 320 | 1 256 | 1 118 | 1 130 | 1 053 | 36,3 | 38,9 | 36,6 |
| Loimaan aluesairaala | 810 | 813 | 740 | 683 | 695 | 634 | 35,3 | 36,3 | 35,2 |
| Salon aluesairaala | 1 296 | 1 303 | 1 330 | 1 082 | 1 106 | 1 118 | 35,9 | 38,9 | 39,3 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 1 084 | 1 141 | 1 259 | 919 | 964 | 1 077 | 40,2 | 40,9 | 43,6 |
| Vammalan sairaala | 851 | 925 | 923 | 752 | 813 | 773 | 37,8 | 36,9 | 39,1 |
| Oulaskankaan sairaala | 1 591 | 1 606 | 1 708 | 1 433 | 1 449 | 1 552 | <u>26,4</u> | 31,5 | 29,7 |
| Hyvinkään aluesairaala | 3 075 | 3 187 | 3 271 | 2 507 | 2 623 | 2 682 | 38,1 | 40,0 | 38,3 |
| Jorvin sairaala | 6 728 | 6 675 | 6 792 | 5 678 | 5 659 | 5 855 | 39,0 | 39,6 | 41,3 |
| HYKS; Naistenklinikka | 9 384 | 9 264 | 9 412 | 6 883 | 6 799 | 6 985 | 41,5 | 43,7 | 44,2 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 7 046 | 7 020 | 7 530 | 5 881 | 5 898 | 6 423 | 42,1 | 43,5 | 44,4 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 3 991 | 4 419 | 4 986 | 3 212 | 3 565 | 4 034 | 39,9 | 38,3 | 40,2 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 6 794 | 7 279 | 7 902 | 5 659 | 6 204 | 6 651 | 35,1 | 37,2 | 35,8 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 8 873 | 8 819 | 9 631 | 7 717 | 7 512 | 8 003 | 41,7 | 43,6 | 43,2 |
| Kuusamon terveyskeskus | <u>497</u> | <u>464</u> | <u>370</u> | 428 | 409 | <u>311</u> | 28,0 | 30,6 | <u>26,7</u> |
| Raahen terveyskeskus | 774 | 741 | 667 | 609 | 594 | 538 | 29,7 | <u>30,5</u> | 27,7 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 908 | 933 | 958 | 778 | 791 | 787 | 30,5 | 32,5 | 31,8 |
| Yhteensä/ Totalt ⁽¹⁾ | 110 991 | 110 486 | 113 841 | 91 904 | 91 383 | 94 115 | 39,0 | 40,3 | 40,6 |

¹⁾Sisältää kaikki synnytykset (myös kotisynnytykset, sairaala tuntematon, sairaalat, joiden synnytysosasto on lakkautettu ja sairaalat, joissa on viisi synnytystä tai vähemmän. - Omfattar alla förlossningar (också hemförlossningar, sjukhuset okänt, sjukhus med nedlagd förlossningsavdelning och sjukhus med mindre än fem förlossningar).

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 2: Kivunlievitys sairaaloittain, kaikki synnyttäjät 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005, % (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset)
Tabell 2: Smärtlindring under förlossningen efter sjukhus, alla föderskor 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005, % (enkelbörd, ekskl. kejsarsnitt)

| % | Epiduraali Epidural | | | Paraservikaali Paraservikal | | | Pudendaali Pudendus | | | Ilokaasu Lustgas | | | Jokin kivunlievitys** Någon lindring | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 |
| Hyks; Kätilöopiston sairaala | 61,3 | 61,0 | 51,7 | 4,2 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 58,7 | 62,6 | 57,2 | 85,5 | 86,7 | 73,6 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 24,3 | 35,7 | 38,2 | 49,9 | 42,3 | 31,5 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 62,7 | 64,7 | 65,7 | 91,9 | 91,5 | 92,2 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 28,5 | 32,4 | 31,0 | 17,3 | 11,3 | 22,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 60,2 | 57,7 | 83,2 | 86,4 | 84,1 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 28,3 | 28,5 | 32,0 | 49,2 | 50,1 | 47,7 | 0,3 | 1,1 | 1,9 | 48,5 | 54,1 | 58,3 | 86,9 | 88,7 | 91,4 |
| Savonlinnan keskussairaala | 36,7 | 47,3 | 45,6 | 14,1 | 9,9 | 14,4 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 36,3 | 39,9 | 38,6 | 85,1 | 82,3 | 85,1 |
| Vaasan keskussairaala | 12,6 | 12,7 | 13,5 | 45,7 | 47,9 | 50,4 | 10,1 | 5,9 | 0,3 | 45,0 | 49,8 | 48,6 | 79,4 | 85,2 | 85,6 |
| Ålands centralsjukhus | 35,4 | 37,2 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 41,9 | 46,7 | 57,8 | 72,9 | 75,3 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 22,4 | 38,3 | 48,8 | 60,1 | 51,1 | 40,2 | 22,1 | 36,2 | 59,7 | 40,9 | 36,2 | 27,7 | 88,7 | 91,5 | 94,2 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 23,0 | 21,3 | 20,8 | 40,0 | 41,3 | 28,9 | 1,2 | 2,9 | 4,4 | 37,7 | 42,6 | 38,3 | 76,3 | 81,8 | 88,0 |
| Lapin keskussairaala | 27,5 | 39,1 | 36,8 | 2,0 | 4,5 | 4,8 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 46,2 | 70,7 | 71,9 | 78,6 | 90,6 | 91,2 |
| Mikkelin keskussairaala | 33,8 | 36,2 | 36,9 | 22,4 | 14,8 | 14,1 | 15,9 | 21,5 | 30,4 | 50,1 | 50,7 | 49,3 | 88,4 | 88,9 | 90,6 |
| Satakunnan keskussairaala | 30,2 | 29,7 | 35,0 | 24,4 | 31,1 | 29,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 78,2 | 80,6 | 77,8 | 90,1 | 90,9 | 90,7 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 47,5 | 52,9 | 53,9 | 7,9 | 7,6 | 3,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 78,5 | 80,3 | 77,4 | 93,3 | 94,7 | 93,3 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 22,8 | 25,0 | 29,6 | 24,0 | 25,2 | 23,7 | 0,5 | 1,1 | 2,0 | 29,5 | 29,3 | 34,1 | 69,4 | 71,1 | 83,7 |
| Kainuun keskussairaala | 39,4 | 42,3 | 37,1 | 32,9 | 18,4 | 16,5 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 32,9 | 31,2 | 38,6 | 84,9 | 82,0 | 73,7 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 29,2 | 26,2 | 26,0 | 11,7 | 9,5 | 8,1 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 73,6 | 68,8 | 75,8 | 91,8 | 92,5 | 93,9 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 36,7 | 41,7 | 40,5 | 13,7 | 13,9 | 5,5 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 84,1 | 83,6 | 85,2 | 90,2 | 91,4 | 94,4 |
| Porvoon sairaala | 24,1 | 30,6 | 18,4 | 0,5 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 59,6 | 65,2 | 84,6 | 85,8 | 88,3 |
| Lohjan aluesairaala | 52,9 | 58,6 | 53,7 | 7,9 | 3,7 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 41,6 | 39,3 | 40,1 | 87,2 | 87,7 | 90,1 |
| Loimaan aluesairaala | 48,5 | 53,7 | 48,4 | 5,0 | 1,9 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 65,9 | 64,5 | 64,2 | 88,4 | 87,1 | 86,1 |
| Salon aluesairaala | 19,7 | 29,2 | 28,5 | 51,7 | 43,2 | 42,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 18,4 | 25,7 | 34,3 | 86,5 | 82,9 | 78,9 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 15,5 | 26,8 | 35,0 | 49,6 | 38,3 | 29,6 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 22,4 | 17,7 | 23,0 | 84,8 | 87,0 | 87,3 |
| Vammalan sairaala | 31,6 | 42,8 | 51,1 | 41,1 | 31,7 | 19,7 | 0,1 | 1,7 | 0,9 | 37,5 | 42,1 | 47,9 | 85,4 | 87,8 | 92,6 |
| Oulaskankaan sairaala | 37,3 | 43,5 | 33,8 | 44,5 | 32,4 | 19,6 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 20,5 | 15,8 | 15,8 | 84,8 | 83,6 | 89,2 |
| Hyvinkään aluesairaala | 39,3 | 48,3 | 46,4 | 26,6 | 14,0 | 10,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 69,4 | 66,5 | 66,3 | 86,2 | 87,9 | 89,9 |
| Jorvin sairaala | 47,4 | 48,4 | 46,0 | 8,0 | 8,7 | 5,8 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 53,0 | 55,9 | 47,4 | 81,2 | 82,5 | 72,8 |
| Hyks; Naistenklinikka | 67,8 | 68,3 | 67,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 48,1 | 56,3 | 59,3 | 80,1 | 82,8 | 80,5 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 60,4 | 58,3 | 57,3 | 15,0 | 15,9 | 17,6 | 3,9 | 1,8 | 0,8 | 35,4 | 41,6 | 48,0 | 86,7 | 87,2 | 87,3 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 41,7 | 50,0 | 53,8 | 25,6 | 19,9 | 10,7 | 0,7 | 5,0 | 5,8 | 50,2 | 49,5 | 56,8 | 82,8 | 88,9 | 93,0 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 31,5 | 35,8 | 36,1 | 37,5 | 31,2 | 30,4 | 3,7 | 2,3 | 1,6 | 38,7 | 36,2 | 40,7 | 88,5 | 88,4 | 88,5 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 34,5 | 44,0 | 46,9 | 43,7 | 37,6 | 30,6 | 1,4 | 2,2 | 3,7 | 60,0 | 60,6 | 67,3 | 88,0 | 89,3 | 92,3 |
| Kuusamon terveyskeskus | 40,2 | 44,5 | 37,6 | 34,8 | 29,1 | 34,1 | 24,1 | 24,2 | 11,6 | 2,8 | 7,6 | 3,2 | 79,9 | 82,9 | 81,4 |
| Raahen terveyskeskus | 26,9 | 26,3 | 21,7 | 26,1 | 19,2 | 5,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 31,2 | 37,0 | 31,2 | 81,8 | 82,2 | 86,8 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 13,8 | 20,5 | 18,4 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 50,4 | 56,9 | 73,3 | 65,8 | 69,4 | 92,4 |
| Yhteensä/ Totalt ⁽¹⁾⁽³⁾ | 39,5 | 43,7 | 43,3 | 22,3 | 19,5 | 17,1 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 51,8 | 54,4 | 55,7 | 84,9 | 86,8 | 86,2 |

Kivunlievitys sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset), prosentit
Smärtlindring under förlossningen efter sjukhustyp, alla föderskor (enkelbörd, ekskl. kejsarsnitt), procenten

| | Epiduraali Epidural | | | Paraservikaali Paraservikal | | | Pudendaali Pudendus | | | Ilokaasu Lustgas | | | Jokin kivunlievitys** Någon lindring | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 50,7 | 53,6 | 52,0 | 20,3 | 17,1 | 15,0 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 49,6 | 52,5 | 55,4 | 85,4 | 87,1 | 84,8 |
| Yli 1500 synnytystä ^{(2)/} förlossningar | 35,2 | 38,2 | 39,1 | 19,2 | 18,8 | 16,7 | 0,7 | 2,7 | 3,1 | 64,5 | 65,3 | 64,6 | 86,4 | 88,5 | 87,3 |
| 750-1499 synnytystä ^{(1)/(2)} förlossningar | 26,5 | 33,0 | 31,2 | 32,2 | 26,1 | 23,4 | 6,4 | 5,6 | 9,9 | 45,7 | 50,0 | 47,4 | 83,7 | 85,9 | 88,3 |
| Alle 750 synnytystä ^{(2)/} förlossningar | 31,3 | 36,4 | 36,0 | 22,1 | 21,2 | 18,4 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 41,1 | 37,7 | 40,8 | 82,1 | 82,9 | 85,6 |
| Yhteensä/ Totalt ⁽¹⁾⁽³⁾ | 39,5 | 43,7 | 43,3 | 22,3 | 19,5 | 17,1 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 51,8 | 54,4 | 55,7 | 84,9 | 86,8 | 86,2 |

* **Mukana Kätilöopiston sairaala, joka aiemmassa tiedotteessa on kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.**
Ingår Barnmorskeinstitutets sjukhus, som i det tidigare meddelandet inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

** **Tässä kohdassa huomioitu myös uudet kivunlievitysmenetelmät vuosina 2004-2005.**
¹⁾ **Pl. Kymenlaakson aluesairaala vuonna 2000** - Exkl. Kymenlaakso centralsjukhus år 2000

²⁾ **Vuosittain** - Årligen

³⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 3: Kivunlievitys sairaaloittain, ensisynnyttäjät 2000-2001, 2002-2003 ja 2004-2005, % (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset)
Tabell 3: Smärtlindring under förlossningen efter sjukhus, förstföderskor 2000-2001, 2002-2003 och 2004-2005, % (enkelbörd, exkl. kejsarsnitt)

| % | Epiduraali Epidural | | | Paraservikaali Paraservikal | | | Pudendaali Pudendus | | | Ilokaasu Lustgas | | | Jokin lievitys** Någon lindring | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 |
| HYKS; Kätilöopiston sairaala | 80,3 | 77,7 | 67,6 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 67,2 | 71,6 | 66,2 | 94,4 | 93,4 | 82,8 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 45,5 | 61,3 | 66,9 | 44,1 | 29,9 | 22,9 | <u>0,0</u> | <u>0,1</u> | 0,4 | 71,6 | 72,1 | 72,4 | 96,7 | 97,9 | 97,8 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 55,3 | 63,4 | 58,3 | 12,8 | 7,9 | 18,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 65,6 | 71,7 | 68,9 | 94,6 | 95,3 | 94,0 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 59,3 | 61,4 | 66,3 | 33,7 | 31,5 | 25,8 | <u>0,0</u> | 0,6 | 1,5 | 50,1 | 56,6 | 59,6 | 96,2 | 95,7 | 97,1 |
| Savonlinnan keskussairaala | 63,8 | 71,8 | 72,6 | 6,3 | 3,9 | 7,1 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 34,0 | 33,8 | 35,2 | 95,5 | 92,6 | 95,4 |
| Vaasan keskussairaala | <u>24,6</u> | <u>25,2</u> | <u>26,3</u> | 54,6 | <u>54,8</u> | <u>57,4</u> | 11,4 | 8,4 | 0,4 | 58,8 | 60,9 | 59,8 | 92,3 | 95,4 | 96,6 |
| Ålands centralsjukhus | 57,7 | 51,3 | 59,6 | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | 25,0 | 43,8 | 49,4 | <u>72,6</u> | 79,4 | 87,1 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 41,1 | 64,0 | 74,4 | 58,1 | 37,4 | 28,0 | 23,0 | <u>39,8</u> | <u>66,1</u> | 45,0 | 32,8 | 27,5 | 95,3 | 95,6 | 97,7 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 48,6 | 49,1 | 47,8 | 38,5 | 43,3 | 30,3 | 1,7 | 3,9 | 5,5 | 44,0 | 53,0 | 47,4 | 90,9 | 95,0 | 96,2 |
| Lapin keskussairaala | 50,7 | 63,0 | 61,3 | 1,6 | 3,2 | 3,7 | <u>0,0</u> | 0,4 | 0,1 | 54,4 | 79,3 | 79,6 | 90,8 | 96,2 | 96,1 |
| Mikkelin keskussairaala | 65,8 | 67,9 | 72,1 | 13,2 | 8,8 | 11,6 | <u>24,0</u> | 33,5 | 43,7 | 51,4 | 54,1 | 51,8 | 97,0 | 95,5 | 97,6 |
| Satakunnan keskussairaala | 56,5 | 57,7 | 67,8 | 17,9 | 23,1 | 17,7 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 84,1 | 86,8 | 84,2 | 97,3 | 97,1 | 96,9 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 76,8 | 80,3 | <u>81,8</u> | 4,1 | 4,0 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 82,9 | 85,1 | 83,4 | <u>98,5</u> | <u>98,0</u> | 97,7 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 52,5 | 54,8 | 59,7 | 15,1 | 17,2 | 16,5 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 41,4 | 35,5 | 40,1 | 91,4 | 87,7 | 94,6 |
| Kainuun keskussairaala | 73,8 | 75,8 | 72,1 | 23,0 | 14,4 | 13,5 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 27,9 | 30,3 | 39,7 | 95,9 | 94,3 | 91,0 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 65,7 | 68,2 | 67,2 | 7,3 | 5,5 | 5,2 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 81,2 | 73,2 | 80,5 | 97,8 | 97,2 | 98,4 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 65,9 | 69,2 | 68,4 | 6,5 | 5,9 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | <u>89,3</u> | <u>89,9</u> | <u>90,7</u> | 95,8 | 96,7 | <u>98,5</u> |
| Porvoon sairaala | 44,0 | 50,7 | 32,1 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | 59,7 | 63,8 | 68,0 | 95,6 | 94,1 | 94,2 |
| Lohjan aluesairaala | 76,8 | 79,1 | 77,4 | 3,0 | 1,6 | 0,5 | <u>0,0</u> | 0,2 | <u>0,0</u> | 42,1 | 37,7 | 39,5 | 94,3 | 95,5 | 97,4 |
| Loimaan aluesairaala | 75,9 | 76,6 | 71,7 | 0,8 | <u>0,0</u> | 5,4 | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | 0,9 | 68,9 | 69,0 | 68,2 | 96,7 | 94,8 | 94,6 |
| Salon aluesairaala | 37,1 | 50,7 | 50,6 | 54,6 | 39,1 | 36,9 | 0,3 | 1,4 | <u>0,0</u> | 20,9 | 26,3 | 36,0 | 95,6 | 93,0 | 90,0 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 27,4 | 43,1 | 50,6 | <u>63,1</u> | 41,1 | 28,1 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 30,6 | 17,3 | 25,7 | 93,8 | 94,9 | 92,8 |
| Vammalan sairaala | 56,7 | 71,0 | 75,8 | 35,6 | 17,3 | 10,9 | 0,4 | 3,3 | 1,3 | 40,5 | 38,7 | 47,7 | 95,4 | 96,0 | 99,3 |
| Oulaskankaan sairaala | 76,5 | 75,4 | 74,6 | 29,4 | 17,8 | 8,9 | 3,2 | 1,5 | 3,3 | 23,5 | 19,3 | 20,8 | 96,6 | 93,6 | 96,7 |
| Hyvinkään aluesairaala | 65,1 | 73,9 | 76,6 | 18,4 | 9,0 | 6,4 | 0,3 | 0,3 | <u>0,0</u> | 77,9 | 74,3 | 75,1 | 94,5 | 94,3 | 95,8 |
| Jorvin sairaala | 74,7 | 72,3 | 67,1 | 3,1 | 3,8 | 2,1 | <u>0,0</u> | 0,2 | 0,7 | 58,9 | 61,8 | 51,3 | 94,0 | 93,0 | <u>80,4</u> |
| HYKS; Naistenklinikka | 77,9 | 78,5 | 75,6 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 54,3 | 64,0 | 65,7 | 84,2 | 86,9 | 83,9 |
| Turun yliopistollinen sairaala | <u>84,5</u> | <u>81,9</u> | 80,5 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 5,8 | 2,4 | 1,0 | 37,0 | 44,8 | 53,5 | 95,6 | 94,8 | 95,3 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 67,6 | 77,6 | 81,5 | 14,8 | 7,3 | 3,7 | 1,0 | 6,7 | 6,8 | 53,2 | 52,2 | 61,3 | 91,7 | 95,5 | 97,8 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 63,3 | 67,1 | 68,1 | 25,2 | 20,5 | 21,6 | 4,4 | 2,7 | 1,5 | 47,4 | 43,8 | 51,0 | 96,3 | 95,3 | 95,5 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 58,5 | 67,6 | 73,4 | 33,6 | 24,7 | 19,4 | 1,6 | 2,7 | 4,9 | 69,8 | 69,8 | 79,2 | 95,9 | 95,7 | 96,7 |
| Kuusamon terveyskeskus | 80,8 | 77,6 | 75,9 | 19,2 | 19,2 | 26,5 | 15,0 | 23,2 | 14,5 | <u>1,7</u> | <u>4,8</u> | <u>2,4</u> | 95,0 | 96,0 | 97,6 |
| Raahen terveyskeskus | 66,3 | 58,6 | 61,7 | 19,3 | 12,2 | 2,7 | <u>0,0</u> | 2,2 | 0,7 | 42,5 | 46,4 | 36,2 | 97,2 | 93,4 | 98,7 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 25,7 | 45,5 | 41,2 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | 0,8 | 61,2 | 61,5 | 83,6 | 78,1 | <u>75,9</u> | 98,0 |
| Yhteensä/ Totalt⁽¹⁾⁽³⁾ | 64,7 | 68,9 | 68,6 | 16,2 | 12,7 | 11,3 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 58,7 | 61,0 | 62,7 | 94,0 | 94,1 | 92,6 |

Kivunlievitys sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset), %
Smärtlindring under förlossningen efter sjukhus, förstföderskor (enkelbörd, exkl. kejsarsnitt), %

| | Epiduraali Epidural | | | Paraservikaali Paraservikal | | | Pudendaali Pudendus | | | Ilokaasu Lustgas | | | Jokin kivunlievitys** Någon lindring | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 | 2000- 2001 | 2002- 2003 | 2004- 2005 |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 72,9 | 75,1 | 73,5 | 12,5 | 9,3 | 8,3 | 1,9 | 2 | 2,0 | 57,1 | 60,6 | 64,1 | 93,1 | 93,3 | 90,7 |
| Yli 1500 synnytystä⁽²⁾/ förlossningar | 64,2 | 67,5 | 68,4 | 12,5 | 11,9 | 10,5 | 1,0 | 3,4 | 3,6 | 71,0 | 71,5 | 70,0 | 95,5 | 95,5 | 93,4 |
| 750-1499 synnytystä⁽¹⁾⁽²⁾/ förlossningar | 49,8 | 57,9 | 57,0 | 29,4 | 21,6 | 20,5 | 7,8 | 7,0 | 12,6 | 53,3 | 57,0 | 54,3 | 94,5 | 94,9 | 96,2 |
| Alle 750 synnytystä⁽²⁾/ förlossningar | 55,6 | 61,0 | 61,1 | 20,5 | 18,0 | 16,1 | 0,9 | 2,0 | 1,6 | 45,1 | 38,3 | 43,3 | 93,0 | 92,4 | 94,7 |
| Yhteensä/ Totalt⁽¹⁾⁽³⁾ | 64,7 | 68,9 | 68,6 | 16,2 | 12,7 | 11,3 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 58,7 | 61,0 | 62,7 | 94,0 | 94,1 | 92,6 |

* **Mukana Kätilöopiston sairaala, joka aiemmassa tiedotteessa on kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.**
Ingår Barnmorskeinstitutets sjukhus, som i det tidigare meddelandet inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

** **Tässä kohdassa huomioitu myös uudet kivunlievitysmenetelmät vuosina 2004-2005.**
¹⁾ **Pl. Kymenlaakson aluesairaala vuonna 2000** - Exkl. Kymenlaakso centralsjukhus år 2000

²⁾ **Vuosittain** - Årligen

³⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 4: Kivunlievitys (uudet muuttujat) sairaaloittain, kaikki synnyttäjät 2004-2005, lkm ja % (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset)
Tabell 4: Smärtlindring under förlossningen (nya variabler) efter sjukhus, alla föderskor 2004-2005, antalet och % (enkelbörd, ekskl. kejsarsnitt)

| N, % | Spinaalipuudutus | | Yhdistetty spinaali- epiduraali | | Muu lääkkeellinen kivunlievitys | | Muu, ei-lääkkeellinen kivunlievitys | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|
| | Spinal blockad | | Kombinerad spinal epidural | | Annan farmakologisk smärtlindring | | Annan icke-farmakologisk smärtlindring | |
| | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 137 | 7,4 | - | - | 465 | 25,2 | 310 | 16,8 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 473 | 10,2 | 3 | 0,1 | 1339 | 29,0 | 190 | 4,1 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 108 | 4,1 | 5 | 0,2 | 367 | 14,0 | 237 | 9,0 |
| Savonlinnan keskussairaala | 1 | 0,1 | - | - | 312 | 40,4 | 30 | 3,9 |
| Vaasan keskussairaala | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 | 597 | 28,2 | 984 | 46,5 |
| Ålands centralsjukhus | 1 | 0,2 | - | - | 21 | 5,2 | 84 | 20,7 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 142 | 5,8 | 13 | 0,5 | 596 | 24,5 | 675 | 27,7 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 387 | 33,7 | 4 | 0,3 | 343 | 29,9 | 84 | 7,3 |
| Lapin keskussairaala | 194 | 10,7 | 34 | 1,9 | 956 | 52,9 | 359 | 19,9 |
| Mikkelin keskussairaala | 291 | 20,6 | 24 | 1,7 | 419 | 29,6 | 385 | 27,2 |
| Satakunnan keskussairaala | 326 | 9,4 | 6 | 0,2 | 157 | 4,5 | 657 | 19,0 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 371 | 14,4 | 1 | 0,0 | 441 | 17,1 | 338 | 13,1 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 206 | 11,4 | 2 | 0,1 | 302 | 16,7 | 464 | 25,7 |
| Kainuun keskussairaala | 147 | 11,8 | - | - | 38 | 3,1 | - | - |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 1299 | 37,8 | 54 | 1,6 | 370 | 10,8 | 897 | 26,1 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 567 | 17,2 | 1 | 0,0 | 515 | 15,6 | 439 | 13,3 |
| Porvoon sairaala | 97 | 6,7 | 2 | 0,1 | 698 | 48,0 | 270 | 18,6 |
| Lohjan aluesairaala | 146 | 13,9 | 11 | 1,0 | 155 | 14,7 | 246 | 23,4 |
| Loimaan aluesairaala | - | - | - | - | 101 | 15,9 | 45 | 7,1 |
| Salon aluesairaala | 2 | 0,2 | - | - | 228 | 20,4 | 83 | 7,4 |
| Västra Nylands kretssjukhus | - | - | - | - | 5 | 0,5 | 675 | 62,7 |
| Vammalan sairaala | 5 | 0,6 | 1 | 0,1 | 210 | 27,2 | 371 | 48,0 |
| Oulaskankaan sairaala | 459 | 29,6 | 3 | 0,2 | 303 | 19,5 | 678 | 43,7 |
| Hyvinkään aluesairaala | 492 | 18,3 | 1 | 0,0 | 274 | 10,2 | 357 | 13,3 |
| Jorvin sairaala | 197 | 3,4 | 5 | 0,1 | 188 | 3,2 | 96 | 1,6 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 122 | 1,9 | - | - | 1819 | 28,3 | 523 | 8,1 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 550 | 13,6 | 2 | 0,0 | 896 | 22,0 | 1438 | 35,6 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 1302 | 19,6 | 14 | 0,2 | 828 | 12,4 | 1862 | 28,0 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 1066 | 13,3 | 5 | 0,1 | 818 | 10,2 | 909 | 11,4 |
| Kuusamon terveyskeskus | 45 | 14,5 | - | - | 54 | 17,4 | 31 | 10,0 |
| Raahen terveyskeskus | 142 | 26,4 | - | - | 266 | 49,4 | 194 | 36,1 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 94 | 11,9 | - | - | 202 | 25,7 | 493 | 62,6 |
| Yhteensä/ Totalt⁽²⁾ | 9 375 | 12,0 | 192 | 0,2 | 14 285 | 18,3 | 14 405 | 18,5 |

Kivunlievitys sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset), lkm ja %
Smärtlindring under förlossningen efter sjukhustyp, alla föderskor (enkelbörd, ekskl. kejsarsnitt), antalet och %

| | Spinaalipuudutus | | Yhdistetty spinaali- epiduraali | | Muu lääkkeellinen kivunlievitys | | Muu, ei-lääkkeellinen kivunlievitys | |
|--|------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|
| | Spinal blockad | | Kombinerad spinal epidural | | Annan farmakologisk smärtlindring | | Annan icke-farmakologisk smärtlindring | |
| | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 3040 | 12,1 | 21 | 0,1 | 4361 | 17,4 | 4732 | 18,8 |
| Yli 1500 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 3873 | 13,0 | 84 | 0,3 | 3947 | 13,2 | 3615 | 12,1 |
| 750-1499 synnytystä⁽¹⁾ förlossningar | 1561 | 11,3 | 71 | 0,5 | 4069 | 29,5 | 3721 | 26,9 |
| Alle 750 synnytystä⁽¹⁾ förlossningar | 901 | 9,8 | 16 | 0,2 | 1907 | 20,7 | 2337 | 25,3 |
| Yhteensä/ Totalt⁽²⁾ | 9 375 | 12,0 | 192 | 0,2 | 14 285 | 18,3 | 14 405 | 18,5 |

* **Pois lukien HYKS, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala**
Exkl. HUCS, Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus

¹⁾ **Vuosittain** - Årligen

²⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 5: Kivunlievitys (uudet muuttajat) sairaaloittain, ensisynnyttäjät 2004-2005, lkm ja % (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset)
Tabell 5: Smärtlindring under förlossningen efter sjukhus, förstföderskor 2004-2005, antalet och % (enkelbörd, ekskl. kejsarsnitt)

| N, % | Spinaalipuudutus | | Yhdistetty spinaali- epiduraali | | Muu lääkkeellinen kivunlievitys | | Muu, ei-lääkkeellinen kivunlievitys | |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|
| | Spinal blockad | | Kombinerad spinal epidural | | Annan farmakologisk smärtlindring | | Annan icke-farmakologisk smärtlindring | |
| | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 8 | 1,0 | - | - | 262 | 34,3 | 178 | 23,3 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 38 | 2,1 | 1 | 0,1 | 714 | 39,1 | 100 | 5,5 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 32 | 3,1 | 3 | 0,3 | 249 | 24,5 | 113 | 11,1 |
| Savonlinnankeskussairaala | - | - | - | - | 153 | 54,4 | 14 | 5,0 |
| Vaasan keskussairaala | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 | 386 | 45,1 | 521 | 60,9 |
| Ålands centralsjukhus | - | - | - | - | 9 | 5,1 | 47 | 26,4 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 27 | 2,7 | 9 | 0,9 | 368 | 36,8 | 275 | 27,5 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 108 | 26,0 | 4 | 1,0 | 189 | 45,4 | 46 | 11,1 |
| Lapin keskussairaala | 56 | 8,0 | 18 | 2,6 | 430 | 61,3 | 174 | 24,8 |
| Mikkelin keskussairaala | 54 | 10,1 | 8 | 1,5 | 235 | 43,9 | 264 | 49,3 |
| Satakunnan keskussairaala | 102 | 7,1 | 3 | 0,2 | 112 | 7,8 | 369 | 25,8 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 57 | 5,3 | - | - | 221 | 20,4 | 179 | 16,6 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 39 | 6,8 | 1 | 0,2 | 161 | 28,2 | 188 | 32,9 |
| Kainuun keskussairaala | 84 | 18,3 | - | - | 23 | 5,0 | - | - |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 181 | 15,9 | 36 | 3,2 | 203 | 17,8 | 431 | 37,8 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 106 | 8,3 | 1 | 0,1 | 327 | 25,7 | 232 | 18,2 |
| Porvoon sairaala | 13 | 2,4 | - | - | 391 | 73,1 | 98 | 18,3 |
| Lohjan aluesairaala | 24 | 6,2 | 8 | 2,1 | 87 | 22,6 | 117 | 30,4 |
| Loimaan aluesairaala | - | - | - | - | 67 | 30,0 | 22 | 9,9 |
| Salon aluesairaala | 1 | 0,2 | - | - | 131 | 29,8 | 48 | 10,9 |
| Västra Nylands kretssjukhus | - | - | - | - | 3 | 0,6 | 341 | 72,6 |
| Vammalan sairaala | 1 | 0,3 | - | - | 135 | 44,7 | 174 | 57,6 |
| Oulaskankaan sairaala | 46 | 10,0 | 1 | 0,2 | 168 | 36,4 | 274 | 59,4 |
| Hyvinkään aluesairaala | 50 | 4,9 | - | - | 192 | 18,7 | 166 | 16,2 |
| Jorvin sairaala | 17 | 0,7 | 1 | 0,0 | 122 | 5,0 | 50 | 2,1 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 44 | 1,5 | - | - | 1296 | 45,4 | 319 | 11,2 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 77 | 4,7 | - | - | 450 | 27,7 | 734 | 45,3 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 195 | 8,2 | 5 | 0,2 | 488 | 20,5 | 962 | 40,4 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 184 | 5,3 | 3 | 0,1 | 582 | 16,8 | 491 | 14,2 |
| Kuusamon terveyskeskus | 6 | 7,2 | - | - | 27 | 32,5 | 15 | 18,1 |
| Raahen terveyskeskus | 20 | 13,4 | - | - | 104 | 69,8 | 71 | 47,7 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 5 | 2,0 | - | - | 97 | 38,8 | 211 | 84,4 |
| Yhteensä/ Totalt⁽²⁾ | 1579 | 5,2 | 103 | 0,3 | 8382 | 27,4 | 7224 | 23,6 |

Kivunlievitys sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät (yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset), lkm ja %
Smärtlindring under förlossningen efter sjukhustyp, förstföderskor (enkelbörd, ekskl. kejsarsnitt), antalet och %

| | Spinaalipuudutus | | Yhdistetty spinaali- epiduraali | | Muu lääkkeellinen kivunlievitys | | Muu, ei-lääkkeellinen kivunlievitys | |
|--|------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|
| | Spinal blockad | | Kombinerad spinal epidural | | Annan farmakologisk smärtlindring | | Annan icke-farmakologisk smärtlindring | |
| | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | | 2004-2005 | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 500 | 4,8 | 8 | 0,1 | 2816 | 27,3 | 2506 | 24,3 |
| Yli 1500 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 593 | 5,1 | 50 | 0,4 | 2320 | 19,8 | 1803 | 15,4 |
| 750-1499 synnytystä⁽¹⁾ förlossningar | 273 | 5,3 | 33 | 0,6 | 2238 | 43,7 | 1809 | 35,3 |
| Alle 750 synnytystä⁽¹⁾ förlossningar | 213 | 6,3 | 12 | 0,4 | 1008 | 29,6 | 1106 | 32,5 |
| Yhteensä/ Totalt⁽²⁾ | 1579 | 5,2 | 103 | 0,3 | 8382 | 27,4 | 7224 | 23,6 |

* **Pois lukien HYKS, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala**
Exkl. HUCS, Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus

¹⁾ **Vuosittain** - Årligen

²⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin arvo (%) alleviivattu. - Största värdet (%) understreckade.

Taulukko 6: Synnytystapa sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Tabell 6: Förlossningstyp efter sjukhus och sjukhustyp, alla föderskor, 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Alatie | | Perätila | | Pihti | | Imukuppi | | Keisarileikkaus | | | | Tuntematon | | Yhteensä |
|------------------------------------|---------|------|-----------|-----|-------|-----|-----------------|------|-----------------|-------|------|------|------------|-----|----------|
| | Vaginal | | Sätesläge | | Tång | | Vacuumextraktor | | Kejsarsnitt | | | | Okänd | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | Suunniteltu | | Muu | | N | % | |
| Planerat | | | | | | | | | | Annat | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| Hyks; Kätilöopiston sairaala | 8 366 | 76,7 | 62 | 0,6 | 5 | 0,0 | 707 | 6,5 | 652 | 6,0 | 1115 | 10,2 | 1 | 0,0 | 10 908 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 1 677 | 74,8 | 20 | 0,9 | - | - | 145 | 6,5 | 200 | 8,9 | 200 | 8,9 | - | - | 2 242 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 4 243 | 75,7 | 12 | 0,2 | - | - | 366 | 6,5 | 425 | 7,6 | 560 | 10,0 | 1 | 0,0 | 5 607 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 2 378 | 78,4 | 15 | 0,5 | 2 | 0,1 | 232 | 7,6 | 241 | 7,9 | 166 | 5,5 | - | - | 3 034 |
| Savonlinnan keskussairaala | 706 | 75,8 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 59 | 6,3 | 76 | 8,2 | 84 | 9,0 | 1 | 0,1 | 932 |
| Vaasan keskussairaala | 1 853 | 77,1 | 26 | 1,1 | 1 | 0,0 | 234 | 9,7 | 120 | 5,0 | 169 | 7,0 | - | - | 2 403 |
| Ålands centralsjukhus | 372 | 70,7 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 29 | 5,5 | 75 | 14,3 | 46 | 8,7 | 2 | 0,4 | 526 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 2 165 | 72,5 | 24 | 0,8 | 4 | 0,1 | 240 | 8,0 | 242 | 8,1 | 310 | 10,4 | - | - | 2 985 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 1 066 | 80,8 | 6 | 0,5 | 2 | 0,2 | 72 | 5,5 | 84 | 6,4 | 88 | 6,7 | 1 | 0,1 | 1 319 |
| Lapin keskussairaala | 1 665 | 78,5 | 11 | 0,5 | - | - | 113 | 5,3 | 140 | 6,6 | 174 | 8,2 | 17 | 0,8 | 2 120 |
| Mikkelin keskussairaala | 1 321 | 79,4 | 4 | 0,2 | - | - | 90 | 5,4 | 124 | 7,5 | 125 | 7,5 | - | - | 1 664 |
| Satakunnan keskussairaala | 3 114 | 77,2 | 47 | 1,2 | 5 | 0,1 | 292 | 7,2 | 228 | 5,7 | 347 | 8,6 | - | - | 4 033 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 2 417 | 76,1 | 5 | 0,2 | 8 | 0,3 | 150 | 4,7 | 235 | 7,4 | 359 | 11,3 | - | - | 3 174 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 1 669 | 76,2 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 125 | 5,7 | 216 | 9,9 | 170 | 7,8 | 5 | 0,2 | 2 191 |
| Kainuun keskussairaala | 1 119 | 76,3 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 119 | 8,1 | 93 | 6,3 | 128 | 8,7 | 1 | 0,1 | 1 466 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 3 201 | 78,5 | 6 | 0,1 | 2 | 0,0 | 227 | 5,6 | 220 | 5,4 | 420 | 10,3 | - | - | 4 076 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 2 957 | 73,4 | 6 | 0,1 | 8 | 0,2 | 330 | 8,2 | 310 | 7,7 | 418 | 10,4 | - | - | 4 029 |
| Porvoon sairaala | 1 311 | 77,1 | 1 | 0,1 | - | - | 143 | 8,4 | 104 | 6,1 | 141 | 8,3 | - | - | 1 700 |
| Lohjan aluesairaala | 967 | 77,0 | 1 | 0,1 | - | - | 85 | 6,8 | 93 | 7,4 | 110 | 8,8 | - | - | 1 256 |
| Loimaan aluesairaala | 575 | 77,9 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 56 | 7,6 | 54 | 7,3 | 50 | 6,8 | - | - | 738 |
| Salon aluesairaala | 965 | 73,4 | - | - | 2 | 0,2 | 151 | 11,5 | 63 | 4,8 | 134 | 10,2 | - | - | 1 315 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 965 | 77,3 | - | - | - | - | 112 | 9,0 | 89 | 7,1 | 82 | 6,6 | - | - | 1 248 |
| Vammalan sairaala | 723 | 78,9 | - | - | - | - | 50 | 5,5 | 74 | 8,1 | 69 | 7,5 | - | - | 916 |
| Oulaskankaan sairaala | 1 468 | 86,5 | 15 | 0,9 | - | - | 69 | 4,1 | 65 | 3,8 | 80 | 4,7 | - | - | 1 697 |
| Hyvinkään aluesairaala | 2 365 | 73,0 | 17 | 0,5 | 1 | 0,0 | 298 | 9,2 | 222 | 6,9 | 334 | 10,3 | 1 | 0,0 | 3 238 |
| Jorvin sairaala | 5 471 | 81,2 | 12 | 0,2 | - | - | 372 | 5,5 | 445 | 6,6 | 435 | 6,5 | - | - | 6 735 |
| Hyks; Naistenlinnikka | 6 321 | 69,5 | 24 | 0,3 | 1 | 0,0 | 632 | 6,9 | 951 | 10,4 | 1165 | 12,8 | 7 | 0,1 | 9 101 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 5 808 | 78,6 | 83 | 1,1 | 7 | 0,1 | 525 | 7,1 | 460 | 6,2 | 503 | 6,8 | - | - | 7 386 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 3 798 | 77,5 | 13 | 0,3 | - | - | 222 | 4,5 | 385 | 7,9 | 484 | 9,9 | 1 | 0,0 | 4 903 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 6 030 | 77,9 | 58 | 0,7 | - | - | 563 | 7,3 | 513 | 6,6 | 580 | 7,5 | - | - | 7 744 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 7 096 | 75,3 | 101 | 1,1 | 8 | 0,1 | 797 | 8,5 | 673 | 7,1 | 742 | 7,9 | 1 | 0,0 | 9 418 |
| Kuusamon terveyskeskus | 288 | 78,0 | 1 | 0,3 | - | - | 21 | 5,7 | 16 | 4,3 | 42 | 11,4 | 1 | 0,3 | 369 |
| Raahen terveyskeskus | 506 | 76,2 | 1 | 0,2 | - | - | 30 | 4,5 | 67 | 10,1 | 59 | 8,9 | 1 | 0,2 | 664 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 725 | 76,1 | 2 | 0,2 | 10 | 1,0 | 50 | 5,2 | 79 | 8,3 | 87 | 9,1 | - | - | 953 |

Synnytystapa sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Förlossningstyp efter sjukhustyp 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Alatie Vaginal | | Perätila Sätesläge | | Pihti Tång | | Imukuppi Vacuumextraktor | | Keisarileikkaus Kejsarsnitt | | | | Tuntematon Okänd | | Yhteensä Totalt |
|--|-------------------|------|-----------------------|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----|--------------------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | Suunniteltu Planerat | | Muu Annat | | N | % | |
| | | | | | | | | | N | % | N | % | | | |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 37 419 | 75,7 | 341 | 0,7 | 21 | 0,0 | 3 446 | 7,0 | 3 634 | 7,3 | 4 589 | 9,3 | 10 | 0,0 | 49 460 |
| Yli 1500 synnytystä ^(1/) förlossningar | 27 251 | 76,9 | 135 | 0,4 | 29 | 0,1 | 2 395 | 6,8 | 2 450 | 6,9 | 3 193 | 9,0 | 2 | 0,0 | 35 455 |
| 750-1499 synnytystä ^(1/) förlossningar | 12 601 | 77,6 | 93 | 0,6 | 4 | 0,0 | 1 093 | 6,7 | 1 138 | 7,0 | 1 284 | 7,9 | 23 | 0,1 | 16 236 |
| Alle 750 synnytystä ^(1/) förlossningar | 8 408 | 76,8 | 18 | 0,2 | 21 | 0,2 | 772 | 7,1 | 812 | 7,4 | 910 | 8,3 | 6 | 0,1 | 10 947 |
| Yhteensä/ Totalt ⁽²⁾ | 85 691 | 76,4 | 587 | 0,5 | 75 | 0,1 | 7 706 | 6,9 | 8 034 | 7,2 | 9 976 | 8,9 | 56 | 0,0 | 112 125 |

* Mukana Kätilöopiston sairaala, joka aiemmassa tiedotteessa on kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.
Ingår Barmnorskeinstitutets sjukhus, som i det tidigare meddelandet inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

¹⁾ Vuosittain - Årligen

²⁾ Ks. taulukko 1, alaviite 1. - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 7: Synnytystapa sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Tabell 7: Förlossningstyp efter sjukhus och efter sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Alatie | | Perätila | | Pihti | | Imukuppi | | Keisarileikkaus | | | | Tuntematon | | Yhteensä |
|------------------------------------|---------|------|-----------|-----|-------|-----|-------------------|------|-----------------|-------|-----|------|------------|-----|----------|
| | Vaginal | | Sätesläge | | Tång | | Vacuum ekstraktor | | Kejsarsnitt | | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | Suunniteltu | | Muu | | | | |
| Planerat | | | | | | | | | | Annat | | N | % | N | % |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| HYKS; Kätilöopiston sairaala | 3 826 | 68,5 | 42 | 0,8 | 5 | 0,1 | 581 | 10,4 | 315 | 5,6 | 817 | 14,6 | - | - | 5 586 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 633 | 64,3 | 10 | 1,0 | - | - | 121 | 12,3 | 86 | 8,7 | 135 | 13,7 | - | - | 985 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 1 543 | 66,0 | 5 | 0,2 | - | - | 278 | 11,9 | 146 | 6,2 | 366 | 15,6 | 1 | 0,0 | 2 339 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 825 | 67,5 | 6 | 0,5 | 2 | 0,2 | 184 | 15,1 | 97 | 7,9 | 108 | 8,8 | - | - | 1 222 |
| Savonlinnan keskussairaala | 236 | 68,6 | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 | 40 | 11,6 | 17 | 4,9 | 46 | 13,4 | 1 | 0,3 | 344 |
| Vaasan keskussairaala | 651 | 65,8 | 12 | 1,2 | 1 | 0,1 | 191 | 19,3 | 28 | 2,8 | 107 | 10,8 | - | - | 990 |
| Ålands centralsjukhus | 149 | 65,1 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 26 | 11,4 | 23 | 10,0 | 28 | 12,2 | 1 | 0,4 | 229 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 795 | 62,6 | 10 | 0,8 | 4 | 0,3 | 190 | 15,0 | 84 | 6,6 | 187 | 14,7 | - | - | 1 270 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 361 | 71,6 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 53 | 10,5 | 41 | 8,1 | 47 | 9,3 | - | - | 504 |
| Lapin keskussairaala | 611 | 71,5 | 4 | 0,5 | - | - | 80 | 9,4 | 55 | 6,4 | 99 | 11,6 | 6 | 0,7 | 855 |
| Mikkelin keskussairaala | 466 | 71,0 | - | - | - | - | 69 | 10,5 | 47 | 7,2 | 74 | 11,3 | - | - | 656 |
| Satakunnan keskussairaala | 1 163 | 67,8 | 23 | 1,3 | 5 | 0,3 | 239 | 13,9 | 71 | 4,1 | 215 | 12,5 | - | - | 1 716 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 952 | 69,1 | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 | 122 | 8,9 | 79 | 5,7 | 217 | 15,8 | - | - | 1 377 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 467 | 64,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 100 | 13,8 | 54 | 7,4 | 102 | 14,0 | 2 | 0,3 | 727 |
| Kainuun keskussairaala | 374 | 65,7 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 81 | 14,2 | 40 | 7,0 | 71 | 12,5 | - | - | 569 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 981 | 67,8 | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 | 154 | 10,6 | 66 | 4,6 | 241 | 16,7 | - | - | 1 447 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 1 013 | 61,1 | 1 | 0,1 | 8 | 0,5 | 252 | 15,2 | 116 | 7,0 | 268 | 16,2 | - | - | 1 658 |
| Porvoon sairaala | 435 | 66,0 | 1 | 0,2 | - | - | 99 | 15,0 | 36 | 5,5 | 88 | 13,4 | - | - | 659 |
| Lohjan aluesairaala | 318 | 66,8 | 1 | 0,2 | - | - | 66 | 13,9 | 29 | 6,1 | 62 | 13,0 | - | - | 476 |
| Loimaan aluesairaala | 181 | 67,8 | - | - | 2 | 0,7 | 40 | 15,0 | 13 | 4,9 | 31 | 11,6 | - | - | 267 |
| Salon aluesairaala | 329 | 60,5 | - | - | 2 | 0,4 | 108 | 19,9 | 20 | 3,7 | 85 | 15,6 | - | - | 544 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 383 | 68,5 | - | - | - | - | 87 | 15,6 | 39 | 7,0 | 50 | 8,9 | - | - | 559 |
| Vammalan sairaala | 264 | 70,2 | - | - | - | - | 38 | 10,1 | 28 | 7,4 | 46 | 12,2 | - | - | 376 |
| Oulaskankaan sairaala | 403 | 77,4 | 7 | 1,3 | - | - | 51 | 9,8 | 23 | 4,4 | 37 | 7,1 | - | - | 521 |
| Hyvinkään aluesairaala | 810 | 62,0 | 6 | 0,5 | 1 | 0,1 | 209 | 16,0 | 75 | 5,7 | 204 | 15,6 | 1 | 0,1 | 1 306 |
| Jorvin sairaala | 2 125 | 73,1 | 2 | 0,1 | - | - | 290 | 10,0 | 178 | 6,1 | 311 | 10,7 | - | - | 2 906 |
| HYKS; Naistenklinikka | 2 575 | 61,3 | 13 | 0,3 | - | - | 492 | 11,7 | 377 | 9,0 | 741 | 17,6 | 6 | 0,1 | 4 204 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 2 389 | 71,2 | 46 | 1,4 | 6 | 0,2 | 411 | 12,2 | 181 | 5,4 | 324 | 9,7 | - | - | 3 357 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 1 451 | 71,8 | 3 | 0,1 | - | - | 168 | 8,3 | 137 | 6,8 | 263 | 13,0 | - | - | 2 022 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 1 930 | 66,0 | 18 | 0,6 | - | - | 434 | 14,8 | 186 | 6,4 | 357 | 12,2 | - | - | 2 925 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 2 758 | 65,2 | 64 | 1,5 | 8 | 0,2 | 626 | 14,8 | 286 | 6,8 | 488 | 11,5 | - | - | 4 230 |
| Kuusamon terveyskeskus | 72 | 64,9 | - | - | - | - | 11 | 9,9 | 4 | 3,6 | 24 | 21,6 | - | - | 111 |
| Raahen terveyskeskus | 123 | 58,3 | - | - | - | - | 25 | 11,8 | 23 | 10,9 | 39 | 18,5 | 1 | 0,5 | 211 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 200 | 61,9 | 1 | 0,3 | 9 | 2,8 | 40 | 12,4 | 17 | 5,3 | 56 | 17,3 | - | - | 323 |

Synnytystapa sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Förlossningstyp efter sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Alatie Vaginal | | Perätila Sätesläge | | Pihti Tång | | Imukuppi Vacuum ekstraktor | | Keisarileikkaus Kejsarsnitt | | | | Tuntematon Okänd | | Yhteensä Totalt |
|---|-------------------|------|-----------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------------|------|--------------------------------|-----|-------|------|---------------------|-----|--------------------|
| | | | | | Suunniteltu Planerat | | Muu Annat | | | | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 14 929 | 66,9 | 186 | 0,8 | 19 | 0,1 | 2 712 | 12,1 | 1 482 | 6,6 | 2 990 | 13,4 | 6 | 0,0 | 22 324 |
| Yli 1500 synnytystä ⁽¹⁾ / förlossningar | 9 832 | 67,2 | 54 | 0,4 | 27 | 0,2 | 1 826 | 12,5 | 872 | 6,0 | 2 013 | 13,8 | 2 | 0,0 | 14 626 |
| 750-1499 synnytystä ⁽¹⁾ / förlossningar | 4 228 | 67,1 | 39 | 0,6 | 3 | 0,0 | 846 | 13,4 | 392 | 6,2 | 784 | 12,4 | 8 | 0,1 | 6 300 |
| Alle 750 synnytystä ⁽¹⁾ / förlossningar | 2 805 | 66,4 | 6 | 0,1 | 19 | 0,4 | 572 | 13,5 | 271 | 6,4 | 547 | 13,0 | 3 | 0,1 | 4 223 |
| Yhteensä/ Totalt ⁽²⁾ | 31 795 | 67,0 | 285 | 0,6 | 68 | 0,1 | 5 956 | 12,5 | 3 017 | 6,4 | 6 334 | 13,3 | 23 | 0,0 | 47 478 |

* Mukana Kätilöopiston sairaala, joka aiemmassa tiedotteessa on kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.
Ingår Barmhögskoleinstitutets sjukhus, som i det tidigare meddelandet inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

¹⁾ Vuosittain - Årligen

²⁾ Ks. taulukko 1, alaviite 1. - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin arvo alleviivattu. - Största värdet understreckade.

Taulukko 8: Keisarileikkaukset sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Tabell 8: Kejsarsnitt efter sjukhus och efter sjukhustyp, alla föderskor, 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Suunniteltu keisarileikkaus Planerat kejsarsnitt | | Kiireellinen, päivystyk-sellinen keisarileikkaus Akut kejsarsnitt | | Hätäkeisarileikkaus Urakutkejsarsnitt | | Keisarileikkaukset yhteensä Kejsarsnitt, total | | Synnytykset Kaikki yhteensä Förlossningar, total |
|------------------------------------|---|------|--|------|--|-----|---|------|--|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 200 | 8,9 | 182 | 8,1 | 18 | 0,8 | 400 | 17,8 | 2 242 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 425 | 7,6 | 506 | 9,0 | 54 | 1,0 | 985 | 17,6 | 5 607 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 241 | 7,9 | 151 | 5,0 | 15 | 0,5 | 407 | 13,4 | 3 034 |
| Savonlinnan keskussairaala | 76 | 8,2 | 76 | 8,2 | 8 | 0,9 | 160 | 17,2 | 932 |
| Vaasan keskussairaala | 120 | 5,0 | 138 | 5,7 | 31 | 1,3 | 289 | 12,0 | 2 403 |
| Ålands centralsjukhus | 75 | 14,3 | 46 | 8,7 | - | - | 121 | 23,0 | 526 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 242 | 8,1 | 286 | 9,6 | 24 | 0,8 | 552 | 18,5 | 2 985 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 84 | 6,4 | 76 | 5,8 | 12 | 0,9 | 172 | 13,0 | 1 319 |
| Lapin keskussairaala | 140 | 6,6 | 153 | 7,2 | 21 | 1,0 | 314 | 14,8 | 2 120 |
| Mikkelin keskussairaala | 124 | 7,5 | 115 | 6,9 | 10 | 0,6 | 249 | 15,0 | 1 664 |
| Satakunnan keskussairaala | 228 | 5,7 | 317 | 7,9 | 30 | 0,7 | 575 | 14,3 | 4 033 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 235 | 7,4 | 325 | 10,2 | 34 | 1,1 | 594 | 18,7 | 3 174 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 216 | 9,9 | 153 | 7,0 | 17 | 0,8 | 386 | 17,6 | 2 191 |
| Kainuun keskussairaala | 93 | 6,3 | 111 | 7,6 | 17 | 1,2 | 221 | 15,1 | 1 466 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 220 | 5,4 | 334 | 8,2 | 86 | 2,1 | 640 | 15,7 | 4 076 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 310 | 7,7 | 368 | 9,1 | 50 | 1,2 | 728 | 18,1 | 4 029 |
| Porvoon sairaala | 104 | 6,1 | 130 | 7,6 | 11 | 0,6 | 245 | 14,4 | 1 700 |
| Lohjan aluesairaala | 93 | 7,4 | 108 | 8,6 | 2 | 0,2 | 203 | 16,2 | 1 256 |
| Loimaan aluesairaala | 54 | 7,3 | 48 | 6,5 | 2 | 0,3 | 104 | 14,1 | 738 |
| Salon aluesairaala | 63 | 4,8 | 118 | 9,0 | 16 | 1,2 | 197 | 15,0 | 1 315 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 89 | 7,1 | 66 | 5,3 | 16 | 1,3 | 171 | 13,7 | 1 248 |
| Vammalan sairaala | 74 | 8,1 | 60 | 6,6 | 9 | 1,0 | 143 | 15,6 | 916 |
| Oulaskankaan sairaala | 65 | 3,8 | 68 | 4,0 | 12 | 0,7 | 145 | 8,5 | 1 697 |
| Hyvinkään aluesairaala | 222 | 6,9 | 305 | 9,4 | 29 | 0,9 | 556 | 17,2 | 3 238 |
| Jorvin sairaala | 445 | 6,6 | 387 | 5,7 | 48 | 0,7 | 880 | 13,1 | 6 735 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 460 | 6,2 | 447 | 6,1 | 56 | 0,8 | 963 | 13,0 | 7 386 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 385 | 7,9 | 383 | 7,8 | 101 | 2,1 | 869 | 17,7 | 4 903 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 513 | 6,6 | 469 | 6,1 | 111 | 1,4 | 1 093 | 14,1 | 7 744 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 673 | 7,1 | 613 | 6,5 | 129 | 1,4 | 1 415 | 15,0 | 9 418 |
| Kuusamon terveyskeskus | 16 | 4,3 | 37 | 10,0 | 5 | 1,4 | 58 | 15,7 | 369 |
| Raahen terveyskeskus | 67 | 10,1 | 50 | 7,5 | 9 | 1,4 | 126 | 19,0 | 664 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 79 | 8,3 | 75 | 7,9 | 12 | 1,3 | 166 | 17,4 | 953 |

Synnytystapa sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Förlossningstyp efter sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Suunniteltu keisarileikkaus Planerat kejsarsnitt | | Kiireellinen, päivystyk-sellinen keisarileikkaus Akut kejsarsnitt | | Hätäkeisarileikkaus Urakutkejsarsnitt | | Keisarileikkaukset yhteensä Kejsarsnitt, total | | Synnytykset Kaikki yhteensä Förlossningar, total |
|--|---|------------|--|------------|--|------------|---|-------------|--|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 2 031 | 6,9 | 1 912 | 6,5 | 397 | 1,3 | 4 340 | 14,7 | 29 451 |
| Yli 1500 synnytystä^(1/) förlossningar | 2 450 | 6,9 | 2 841 | 8,0 | 352 | 1,0 | 5 643 | 15,9 | 35 455 |
| 750-1499 synnytystä^(1/) förlossningar | 1 138 | 7,0 | 1 135 | 7,0 | 149 | 0,9 | 2 422 | 14,9 | 16 236 |
| Alle 750 synnytystä^(1/) förlossningar | 812 | 7,4 | 813 | 7,4 | 97 | 0,9 | 1 722 | 15,7 | 10 947 |
| Yhteensä/ Totalt⁽²⁾ | 6 431 | 7,0 | 6 701 | 7,3 | 995 | 1,1 | 14 127 | 15,3 | 92 116 |

* **Pois lukien HYKS, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala.**
Exkl. Hucs: Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus.

¹⁾ **Vuosittain** - Årligen

²⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understruckade.

Taulukko 9: Keisarileikkaukset sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Tabell 9: Kejsarsnitt efter sjukhus och efter sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Suunniteltu keisarileikkaus Planerat kejsarsnitt | | Kiireellinen, päivystyk- sellinen keisarileikkaus Akut kejsarsnitt | | Hätäkeisarileikkaus Urakutkejsarsnitt | | Keisarileikkaukset yhteensä Kejsarsnitt, total | | Synnytykset Kaikki yhteensä Förlossningar, total |
|------------------------------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------------|--|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 86 | 8,7 | 124 | 12,6 | 11 | 1,1 | 221 | 22,4 | 985 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 146 | 6,2 | 336 | 14,4 | 30 | 1,3 | 512 | 21,9 | 2 339 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 97 | 7,9 | 97 | 7,9 | 11 | 0,9 | 205 | 16,8 | 1 222 |
| Savonlinnan keskussairaala | 17 | 4,9 | 42 | 12,2 | 4 | 1,2 | 63 | 18,3 | 344 |
| Vaasan keskussairaala | 28 | <u>2,8</u> | 84 | 8,5 | 23 | 2,3 | 135 | 13,6 | 990 |
| Ålands centralsjukhus | 23 | 10,0 | 28 | 12,2 | - | - | 51 | 22,3 | 229 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 84 | 6,6 | 171 | 13,5 | 16 | 1,3 | 271 | 21,3 | 1 270 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 41 | 8,1 | 44 | 8,7 | 3 | 0,6 | 88 | 17,5 | 504 |
| Lapin keskussairaala | 55 | 6,4 | 86 | 10,1 | 13 | 1,5 | 154 | 18,0 | 855 |
| Mikkelin keskussairaala | 47 | 7,2 | 67 | 10,2 | 7 | 1,1 | 121 | 18,4 | 656 |
| Satakunnan keskussairaala | 71 | 4,1 | 198 | 11,5 | 17 | 1,0 | 286 | 16,7 | 1 716 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 79 | 5,7 | 197 | 14,3 | 20 | 1,5 | 296 | 21,5 | 1 377 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 54 | 7,4 | 94 | 12,9 | 8 | 1,1 | 156 | 21,5 | 727 |
| Kainuun keskussairaala | 40 | 7,0 | 64 | 11,2 | 7 | 1,2 | 111 | 19,5 | 569 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 66 | 4,6 | 189 | 13,1 | 52 | 3,6 | 307 | 21,2 | 1 447 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 116 | 7,0 | 233 | 14,1 | 35 | 2,1 | 384 | 23,2 | 1 658 |
| Porvoon sairaala | 36 | 5,5 | 82 | 12,4 | 6 | 0,9 | 124 | 18,8 | 659 |
| Lohjan aluesairaala | 29 | 6,1 | 60 | 12,6 | 2 | 0,4 | 91 | 19,1 | 476 |
| Loimaan aluesairaala | 13 | 4,9 | 29 | 10,9 | 2 | 0,7 | 44 | 16,5 | 267 |
| Salon aluesairaala | 20 | 3,7 | 76 | 14,0 | 9 | 1,7 | 105 | 19,3 | 544 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 39 | 7,0 | 42 | <u>7,5</u> | 8 | 1,4 | 89 | 15,9 | 559 |
| Vammalan sairaala | 28 | 7,4 | 40 | 10,6 | 6 | 1,6 | 74 | 19,7 | 376 |
| Oulaskankaan sairaala | 23 | 4,4 | 33 | 6,3 | 4 | 0,8 | 60 | <u>11,5</u> | 521 |
| Hyvinkään aluesairaala | 75 | 5,7 | 187 | 14,3 | 17 | 1,3 | 279 | 21,4 | 1 306 |
| Jorvin sairaala | 178 | 6,1 | 279 | 9,6 | 32 | 1,1 | 489 | 16,8 | 2 906 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 181 | 5,4 | 290 | 8,6 | 34 | 1,0 | 505 | 15,0 | 3 357 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 137 | 6,8 | 212 | 10,5 | 51 | <u>2,5</u> | 400 | 19,8 | 2 022 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 186 | 6,4 | 298 | 10,2 | 59 | 2,0 | 543 | 18,6 | 2 925 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 286 | 6,8 | 410 | 9,7 | 78 | 1,8 | 774 | 18,3 | 4 230 |
| Kuusamon terveyskeskus | 4 | 3,6 | 23 | <u>20,7</u> | 1 | 0,9 | 28 | 25,2 | 111 |
| Raahen terveyskeskus | 23 | <u>10,9</u> | 34 | 16,1 | 5 | 2,4 | 62 | <u>29,4</u> | 211 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 17 | 5,3 | 50 | 15,5 | 6 | 1,9 | 73 | 22,6 | 323 |

Keisarileikkaukset sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät 2004-2005 (yksisikiöiset), lkm ja %
Kejsarsnitt efter sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005 (enkelbörd), antalet och %

| | Suunniteltu keisarileikkaus Planerat kejsarsnitt | | Kiireellinen, päivystyk- sellinen keisarileikkaus Akut kejsarsnitt | | Hätäkeisarileikkaus Urakutkejsarsnitt | | Keisarileikkaukset yhteensä Kejsarsnitt, total | | Synnytykset Kaikki yhteensä Förlossningar, total |
|---|---|------------|---|-------------|--|------------|---|-------------|--|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus | 790 | 6,3 | 1 210 | 9,7 | 222 | 1,8 | 2 222 | 17,7 | 12 534 |
| Yli 1500 synnytystä⁽¹⁾ förlossningar | 872 | 6,0 | 1 795 | 12,3 | 218 | 1,5 | 2 885 | 19,7 | 14 626 |
| 750-1499 synnytystä⁽¹⁾ förlossningar | 392 | 6,2 | 695 | 11,0 | 89 | 1,4 | 1 176 | 18,7 | 6 300 |
| Alle 750 synnytystä⁽¹⁾ förlossningar | 271 | 6,4 | 499 | 11,8 | 48 | 1,1 | 818 | 19,4 | 4 223 |
| Yhteensä/ Totalt⁽²⁾ | 2 325 | 6,2 | 4 199 | 11,1 | 577 | 1,5 | 7 101 | 18,8 | 37 688 |

* **Pois lukien HYKS, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala.**
Exkl. HUCS: Kvinnokliniken och Barnmorseinstitutets sjukhus.

¹⁾ **Vuosittain** - Årligen

²⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 10: Keisarileikkaukset sairaaloittain, kaikki synnyttäjät, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005 % (yksisikiöiset)

Tabell 10: Kejsarsnitt efter sjukhus, alla föderskor, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005 % (enkelbörd)

| % | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hyks; Kätilöopiston sairaala | 15,7 | 13,6 | 13,2 | 13,9 | 13,1 | 13,3 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 15,6 | 17,1 | 15,3 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 14,0 | 12,3 | 14,1 | 14,5 | 12,4 | 14,4 | 14,3 | 11,8 | 12,7 | 14,7 | 14,0 | 18,2 | 14,8 | 16,5 | 19,1 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 14,3 | 13,9 | 15,0 | 13,9 | 16,1 | 15,1 | 15,9 | 16,0 | 15,9 | 16,2 | 19,0 | 17,8 | 17,2 | 16,8 | 18,3 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 10,8 | 13,1 | 14,3 | 15,2 | 16,5 | 13,8 | 12,2 | 12,6 | 13,7 | 13,6 | 12,6 | 12,3 | 12,8 | 14,4 | 12,5 |
| Savonlinnan keskussairaala | 21,5 | 16,8 | 17,1 | 13,3 | 15,1 | 18,1 | 18,6 | 20,8 | 19,9 | 19,8 | 20,4 | 18,1 | 23,4 | 16,8 | 17,6 |
| Vaasan keskussairaala | 11,1 | 11,6 | 13,4 | 15,7 | 13,5 | 15,0 | 12,4 | 10,2 | 10,5 | 13,6 | 12,8 | 15,9 | 13,7 | 11,7 | 12,4 |
| Ålands centralsjukhus | 13,9 | 17,0 | 11,8 | 13,8 | 13,8 | 16,8 | 17,7 | 16,5 | 21,6 | 18,1 | 21,5 | 17,5 | 19,5 | 21,7 | <u>24,4</u> |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 13,4 | 13,9 | 16,4 | 13,5 | 13,1 | 12,6 | 13,5 | 15,2 | 15,7 | 14,1 | 15,3 | 17,2 | 17,5 | 18,2 | 18,8 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 9,6 | 12,4 | 10,9 | 11,2 | 13,9 | 17,1 | 16,0 | 13,8 | 17,0 | 16,3 | 14,7 | 11,9 | 14,7 | 11,8 | 14,3 |
| Lapin keskussairaala | 12,6 | 12,5 | 11,5 | 15,7 | 14,1 | 10,5 | 14,3 | 12,2 | 15,9 | 17,4 | 15,7 | 16,7 | 17,2 | 16,2 | 13,4 |
| Mikkelin keskussairaala | 12,9 | 16,5 | 14,8 | 8,8 | 13,1 | 7,7 | 14,5 | 15,9 | 18,1 | 14,0 | 17,7 | 19,2 | 19,5 | 15,9 | 14,0 |
| Satakunnan keskussairaala | 12,2 | 13,6 | 14,0 | 13,6 | 15,4 | 15,9 | 15,4 | 15,5 | 14,3 | 13,7 | 14,4 | 14,6 | 13,6 | 14,0 | 14,5 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 13,2 | 14,4 | 15,2 | 14,5 | 14,1 | 16,3 | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 17,5 | 19,7 | 20,2 | 17,6 | 17,1 | 20,4 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 15,0 | 14,9 | 13,5 | 13,1 | 14,8 | 18,2 | 14,7 | 16,1 | 17,8 | 15,3 | 16,1 | 16,4 | 20,9 | 17,8 | 17,5 |
| Kainuun keskussairaala | 17,6 | <u>19,5</u> | 16,5 | 14,9 | 17,1 | 16,0 | 13,9 | 12,7 | 14,8 | 14,3 | 12,2 | 16,6 | 13,9 | 14,4 | 15,7 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 8,9 | <u>9,9</u> | 9,9 | 10,2 | 11,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,6 | 11,5 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 16,0 | 15,4 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 15,0 | 11,2 | 16,3 | 14,7 | 18,0 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 16,9 | 17,0 | 15,6 | 17,9 | 18,9 | 19,5 | 16,7 |
| Porvoon sairaala | 15,5 | 13,3 | 13,8 | 12,3 | 11,3 | 13,4 | 13,5 | 14,5 | 13,6 | 14,9 | 17,7 | 15,6 | 13,9 | 15,0 | 13,7 |
| Lohjan aluesairaala | 16,3 | 12,4 | 17,0 | 15,3 | 16,1 | 18,5 | 18,1 | 18,8 | 18,5 | 17,9 | 19,1 | 12,5 | 16,0 | 14,1 | 18,3 |
| Loimaan aluesairaala | 12,3 | 14,5 | 12,8 | 9,8 | 17,0 | 15,7 | 15,2 | 15,5 | 11,8 | 14,0 | 16,3 | 11,7 | 15,8 | 18,0 | 10,4 |
| Salon aluesairaala | 16,9 | 19,1 | 19,1 | 14,2 | 17,3 | 14,2 | 14,8 | 14,2 | 14,5 | 15,8 | 15,4 | 14,4 | 14,3 | 15,4 | 14,5 |
| Västra Nylands kretssjukhus | <u>5,9</u> | 11,4 | 12,2 | 11,4 | 9,8 | 13,2 | 13,6 | 13,1 | 17,4 | 14,7 | 14,8 | 16,4 | 13,2 | 13,2 | 14,1 |
| Vammalan sairaala | <u>28,5</u> | 19,7 | 15,7 | 12,9 | 19,7 | 15,9 | 17,4 | 12,2 | 17,7 | 11,1 | 12,1 | 12,2 | 11,1 | 16,7 | 14,4 |
| Oulaskankaan sairaala | 13,1 | 12,4 | 12,4 | 11,6 | 12,5 | 13,0 | 14,2 | 9,6 | 9,2 | <u>9,3</u> | <u>9,4</u> | <u>9,8</u> | <u>8,0</u> | <u>8,3</u> | <u>8,8</u> |
| Hyvinkään aluesairaala | 15,8 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,7 | 16,6 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 19,2 | 16,7 | 16,8 | 17,4 | 16,5 | 17,9 |
| Jorvin sairaala | 13,1 | 13,6 | 15,0 | 13,9 | 14,6 | 15,1 | 14,3 | 13,8 | 15,2 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 13,9 | 13,6 | 12,5 |
| Hyks; Naistenklinikka | 17,0 | 17,7 | 18,4 | <u>23,2</u> | <u>22,6</u> | <u>23,7</u> | <u>22,8</u> | <u>23,8</u> | <u>22,3</u> | <u>23,2</u> | <u>24,7</u> | <u>23,8</u> | <u>24,1</u> | <u>23,9</u> | 22,6 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 18,7 | 16,8 | 14,8 | 15,7 | 16,9 | 15,8 | 15,4 | 14,1 | 14,8 | 13,7 | 15,9 | 15,7 | 13,3 | 13,2 | 12,9 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 17,7 | 16,4 | 7,4 | 14,8 | 17,8 | 19,1 | 16,8 | 15,8 | 16,1 | 17,9 | 17,4 | 17,9 | 17,5 | 18,4 | 17,0 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 13,9 | 11,5 | 11,1 | 12,0 | 13,4 | 14,2 | 12,9 | 14,0 | 14,2 | 16,3 | 14,3 | 13,0 | 13,8 | 14,1 | 14,1 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 9,2 | 10,1 | <u>9,7</u> | <u>8,7</u> | <u>10,7</u> | <u>10,4</u> | <u>9,1</u> | <u>9,2</u> | <u>8,9</u> | 10,6 | 12,6 | 13,0 | 13,1 | 14,4 | 15,6 |
| Kuusamon terveyskeskus | 15,0 | 10,8 | 10,8 | 13,3 | 16,0 | 11,3 | 16,5 | 21,5 | 20,1 | 13,5 | 12,9 | 11,8 | 10,8 | 14,7 | 16,9 |
| Raahen terveyskeskus | 15,3 | 16,3 | <u>20,6</u> | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,2 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 24,7 | 20,1 | 17,3 | 18,0 | 19,8 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 13,1 | 17,5 | 14,0 | 15,4 | 14,8 | 17,6 | 15,0 | 11,4 | 13,6 | 12,1 | 15,6 | 16,7 | 12,9 | 16,6 | 18,2 |
| Yhteensä/ Totalt | 14,2 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,2 | 15,7 |

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 11: Keisarileikkaukset sairaaloittain, ensisynnyttäjät, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005 % (yksisikiöiset)

Tabell 11: Kejsarsnitt efter sjukhus, förstföderskor, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995-2005 % (enkelbörd)

| | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| HYKS; Kättilöopiston sairaala | 17,1 | 15,7 | 15,7 | 16,4 | 14,8 | 15,7 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 17,0 | 17,6 | 17,3 | 18,7 | 21,6 | 18,9 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 14,8 | 13,7 | 16,7 | 17,5 | 16,6 | 18,5 | 20,6 | 13,1 | 17,1 | 16,9 | 18,8 | 24,9 | 17,6 | 20,7 | 24,1 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 17,8 | 16,1 | 20,0 | 18,0 | 19,6 | 19,0 | 18,3 | 20,7 | 20,0 | 20,4 | 23,3 | 24,2 | 21,6 | 21,0 | 22,7 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 9,9 | 16,4 | 20,6 | 20,7 | 21,9 | 16,9 | 15,7 | 14,3 | 18,8 | 17,7 | 13,5 | 13,1 | 15,3 | 17,8 | 15,8 |
| Savonlinnan keskussairaala | 24,5 | 19,8 | 16,3 | 14,2 | 17,6 | 23,7 | 21,1 | 26,2 | 28,5 | 21,9 | 30,9 | 24,2 | 23,0 | 20,0 | 16,6 |
| Vaasan keskussairaala | 17,6 | 13,2 | 17,3 | 22,5 | 15,7 | 17,0 | 16,1 | 11,8 | <u>12,0</u> | 14,8 | 17,1 | 18,9 | 15,2 | 14,8 | 12,5 |
| Ålands centralsjukhus | 17,0 | 17,5 | 18,8 | 14,4 | 18,7 | 19,5 | 21,4 | 17,5 | 27,2 | 21,1 | 19,8 | 19,2 | 19,2 | 18,2 | 26,9 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 16,6 | 16,4 | 20,3 | 15,0 | 15,7 | 14,7 | 16,7 | 20,2 | 19,1 | 18,6 | 18,2 | 22,7 | 20,6 | 19,4 | 23,4 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 14,5 | 14,8 | 13,1 | 13,4 | 17,7 | 20,7 | 19,8 | 17,1 | 21,4 | 21,9 | 19,7 | 14,9 | 20,4 | 16,9 | 18,0 |
| Lapin keskussairaala | 14,4 | 12,9 | 15,8 | 20,8 | 18,2 | <u>12,6</u> | 19,9 | 16,7 | 18,9 | 19,3 | 18,8 | 17,9 | 19,6 | 20,6 | 15,8 |
| Mikkelin keskussairaala | 16,6 | 20,4 | 19,7 | 8,9 | 15,7 | 13,3 | 18,8 | 22,0 | 25,8 | 17,6 | 23,7 | 23,6 | 22,9 | 19,8 | 16,9 |
| Satakunnan keskussairaala | 18,4 | 19,9 | 18,6 | 16,4 | 20,2 | 21,3 | 20,4 | 21,2 | 16,7 | 16,8 | 16,4 | 18,5 | 15,5 | 16,3 | 17,1 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 15,7 | 15,9 | 17,8 | 16,7 | 17,6 | 20,2 | 20,3 | 23,2 | 24,0 | 19,1 | 25,9 | 25,5 | 20,9 | 19,5 | 23,6 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 16,4 | 20,4 | 19,4 | 17,4 | 19,6 | 22,4 | 17,0 | 21,3 | 18,2 | 21,7 | 18,3 | 17,2 | 27,6 | 22,1 | 20,9 |
| Kainuun keskussairaala | 20,4 | 21,6 | 19,8 | 15,8 | 21,3 | 20,8 | 17,5 | 16,2 | 15,7 | 17,7 | 16,1 | 20,6 | 13,8 | 18,1 | 20,9 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 12,5 | 12,3 | 14,5 | 13,0 | 14,5 | 15,8 | 15,6 | 16,5 | 14,7 | 14,3 | 19,1 | 17,9 | 20,4 | 20,7 | 21,8 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 16,4 | <u>10,4</u> | 19,1 | 17,7 | 21,5 | 18,4 | 18,7 | 16,3 | 19,4 | 22,8 | 20,9 | 21,8 | 22,6 | 24,8 | 21,5 |
| Porvoon sairaala | 18,8 | 16,0 | 15,9 | 16,5 | 12,8 | 15,6 | 16,0 | 20,3 | 17,1 | 20,3 | 22,9 | 18,3 | 17,0 | 18,2 | 19,4 |
| Lohjan aluesairaala | 17,9 | 16,7 | 19,1 | 15,0 | 18,6 | 24,7 | 21,4 | 22,0 | 24,9 | 22,5 | 22,2 | 13,8 | 20,6 | 16,7 | 21,4 |
| Loimaan aluesairaala | 14,6 | 21,2 | 16,3 | 15,2 | 24,6 | 18,1 | 20,3 | 22,4 | 17,5 | 15,3 | 19,0 | <u>11,1</u> | 15,9 | 23,5 | <u>10,8</u> |
| Salon aluesairaala | 23,8 | <u>27,9</u> | 25,5 | 18,4 | 25,3 | 16,9 | 17,8 | 12,0 | 19,2 | 23,2 | 15,3 | 18,7 | 17,1 | 20,1 | 18,5 |
| Västra Nylands kretssjukhus | <u>7,0</u> | 13,7 | 18,1 | 12,4 | 12,5 | 16,7 | 16,1 | 11,2 | 18,6 | 18,6 | 16,9 | 18,6 | 16,6 | 16,3 | 15,6 |
| Vammalan sairaala | 39,0 | 18,2 | 16,0 | 17,2 | 22,0 | 19,0 | 21,8 | 16,7 | 24,1 | 14,0 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 20,8 | 18,3 |
| Oulaskankaan sairaala | 21,6 | 16,9 | 18,5 | 16,3 | 17,2 | 21,1 | 21,5 | 13,9 | 10,6 | 13,6 | <u>10,2</u> | 12,6 | <u>10,1</u> | <u>10,1</u> | 12,8 |
| Hyvinkään aluesairaala | 21,6 | 17,8 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 21,9 | 20,0 | 21,3 | 21,3 | 23,6 | 21,6 | 20,1 | 21,9 | 21,0 | 21,7 |
| Jorvin sairaala | 15,9 | 16,2 | 18,4 | 17,0 | 18,0 | 18,6 | 18,7 | 16,6 | 18,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 18,1 | 17,1 | 16,5 |
| HYKS; Naistenklinikka | 17,3 | 21,2 | 21,4 | <u>28,3</u> | 26,9 | <u>28,1</u> | <u>27,5</u> | <u>28,8</u> | 27,2 | 26,8 | 29,1 | 27,4 | <u>27,5</u> | <u>27,2</u> | 26,0 |
| Turun yliopistollinen sairaala | 22,8 | 18,9 | 15,5 | 18,2 | 20,1 | 18,1 | 17,3 | 15,5 | 18,4 | 15,8 | 19,5 | 17,6 | 14,7 | 15,5 | 14,6 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 24,8 | 20,3 | 8,9 | 18,8 | 23,9 | 24,5 | 21,7 | 20,1 | 20,0 | 22,4 | 20,6 | 24,1 | 20,6 | 21,3 | 18,3 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 16,1 | 14,9 | 13,2 | 15,5 | 18,0 | 18,6 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 22,8 | 19,1 | 16,6 | 17,5 | 18,2 | 18,9 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 11,0 | 12,4 | <u>11,3</u> | <u>10,3</u> | <u>13,0</u> | 13,0 | <u>10,8</u> | 11,3 | 11,1 | <u>13,0</u> | 15,9 | 15,9 | 16,8 | 17,5 | 19,1 |
| Kuusamon terveyskeskus | <u>35,3</u> | 12,2 | 13,9 | 17,9 | 21,4 | 13,6 | 23,5 | <u>33,0</u> | <u>30,7</u> | 17,3 | 18,3 | 16,2 | 17,1 | 25,0 | 25,5 |
| Raahen terveyskeskus | 16,3 | 16,3 | <u>35,6</u> | <u>28,3</u> | <u>27,8</u> | 28,0 | 23,8 | 25,4 | 22,5 | <u>27,0</u> | <u>39,1</u> | <u>30,1</u> | 15,7 | 25,0 | <u>33,3</u> |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 19,3 | 22,6 | 15,4 | 17,5 | 15,0 | 19,7 | 16,4 | 10,1 | 15,2 | 13,7 | 19,0 | 18,8 | 15,8 | 23,4 | 21,9 |
| Yhteensä/ Totalt | 17,1 | 16,8 | 17,5 | 17,6 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 19,3 | 19,3 | 20,2 | 19,7 | 19,3 | 19,8 | 19,2 |

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understruckade.

Taulukko 12: Muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, kaikki synnyttäjät, 2004-2005 %

(yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset)

Tabell 12: Andra förlossningsingrepp efter sjukhus och sjukhustyp, alla föderskor, 2004-2005 %

(enkelbörd, exkl. kejsarsnitt)

| % | Käynnistys Igångsättning | Oksitosiini Oxytocin | Prostaglandiini Prostaglandin | Episiotomia Episiotomi | Välilihan 3.-4. asteen repeämän ompelu* Suturering av 3-4:e grads bristning |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| HYKS; Kättilöopiston sairaala | 16,6 | 58,9 | 6,6 | 25,8 | .. |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 9,7 | 44,2 | 6,0 | 32,4 | 0,3 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 18,4 | 37,8 | 4,9 | 36,3 | 0,6 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 29,4 | 60,1 | 13,1 | 27,7 | 0,4 |
| Savonlinnan keskussairaala | 17,5 | 40,9 | 16,1 | 17,9 | 0,6 |
| Vaasan keskussairaala | 18,0 | 57,0 | 14,7 | 29,9 | 1,4 |
| Ålands centralsjukhus | 12,3 | 46,2 | 7,7 | 13,6 | 1,5 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 19,7 | <u>76,9</u> | 12,0 | 19,7 | 0,9 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | <u>35,7</u> | 29,1 | 24,7 | 38,4 | 0,6 |
| Lapin keskussairaala | 16,1 | 40,5 | 7,2 | 36,0 | 0,2 |
| Mikkelin keskussairaala | 9,6 | 55,2 | 9,5 | 41,2 | 0,6 |
| Satakunnan keskussairaala | <u>7,7</u> | 44,5 | 4,0 | <u>49,8</u> | 0,1 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 21,3 | 72,6 | 5,4 | 40,0 | 0,5 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 18,8 | 52,5 | 5,7 | 24,6 | <u>2,2</u> |
| Kainuun keskussairaala | 18,3 | 71,5 | 1,8 | 28,4 | 0,6 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 24,9 | 59,0 | 23,3 | 46,6 | 0,3 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 15,4 | 60,2 | 1,2 | 44,8 | 1,5 |
| Porvoon sairaala | 9,2 | 41,0 | 7,5 | 33,0 | 0,4 |
| Lohjan aluesairaala | 24,2 | 30,3 | 24,7 | 19,3 | 0,2 |
| Loimaan aluesairaala | 12,0 | 41,2 | 6,3 | 17,5 | 1,3 |
| Salon aluesairaala | 13,1 | <u>26,7</u> | 7,5 | 21,4 | <u>0,1</u> |
| Västra Nylands kretssjukhus | 14,1 | 62,8 | 2,8 | 16,5 | 1,0 |
| Vammalan sairaala | 25,1 | 46,3 | 20,7 | 17,5 | 1,0 |
| Oulaskankaan sairaala | 18,2 | 41,6 | 8,4 | 14,4 | 0,7 |
| Hyvinkään aluesairaala | 15,7 | 59,3 | 6,1 | 33,6 | 1,0 |
| Jorvin sairaala | 11,0 | 52,6 | 7,0 | 38,0 | 1,6 |
| HYKS; Naistenklinikka | 16,2 | 52,3 | 2,2 | 28,9 | .. |
| Turun yliopistollinen sairaala | 15,7 | 36,8 | 5,9 | 23,8 | 1,4 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 8,8 | 49,5 | <u>0,5</u> | 15,5 | 0,5 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 15,9 | 53,5 | 3,5 | 25,9 | 0,4 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 22,9 | 59,1 | 15,1 | 38,1 | 0,6 |
| Kuusamon terveyskeskus | 26,0 | 32,8 | 28,9 | 25,1 | 0,3 |
| Raahen terveyskeskus | 22,3 | 40,3 | 4,6 | 31,0 | 0,4 |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | 30,2 | 29,7 | <u>32,3</u> | <u>14,6</u> | 0,9 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Yliopistosairaala**/ Universitetssjukhus | 16,7 | 52,6 | 6,3 | 27,4 | 0,8 * |
| Yli 1500 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 17,2 | 55,0 | 8,2 | 39,0 | 0,8 |
| 750-1499 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 15,1 | 51,2 | 8,4 | 28,8 | 0,8 |
| Alle 750 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 21,1 | 40,4 | 15,1 | 22,2 | 0,7 |
| Yhteensä/ Totalt⁽¹⁾ | 17,1 | 52,0 | 8,1 | 30,8 | 0,8 * |

* **Pois lukien HYKS, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kättilöopiston sairaala.**

Exkl. Hucs: Kvinnokliniken och Barnmorseinstitutets sjukhus.

** **Mukana Kättilöopiston sairaala, joka aiemmassa tiedotteessa on kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.**

Ingår Barnmorskeinstitutets sjukhus, som i det tidigare meddelandet inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

¹⁾ **Vuosittain** - Årligen

²⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Taulukko 13: Muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain ja sairaalatyypeittäin, ensisynnyttäjät, 2004-2005 %

(yksisikiöiset, pl. keisarileikkaukset)

Tabell 13: Andra förlossningsingrepp efter sjukhus och sjukhustyp, förstföderskor, 2004-2005 %

(enkelbörd, exkl. kejsarsnitt)

| | Käynnistys | Oksitosiini | Prostaglandiini | Episiotomia | Välilihan 3.-4. asteen repeämän ompelu |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | Igångsättning | Oxytocin | Prostaglandin | Episiotomi | Suturering av 3-4:e grads bristning |
| HYKS; Kättilöopiston sairaala | 17,5 | 73,0 | 8,0 | 41,9 | .. |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 5,4 | 63,9 | 6,3 | 57,7 | 0,4 |
| Keski-Suomen keskussairaala | 12,6 | 56,4 | 5,7 | 66,0 | 1,1 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 27,0 | 77,3 | 14,4 | 56,2 | 0,6 |
| Savonlinnan keskussairaala | 17,1 | 64,4 | 15,7 | 37,0 | 1,1 |
| Vaasan keskussairaala | 17,1 | 76,4 | 15,7 | 59,4 | 2,2 |
| Ålands centralsjukhus | 10,7 | 71,3 | 4,5 | <u>24,2</u> | 2,2 |
| Kanta-Hämeen keskussairaala | 18,2 | <u>91,2</u> | 13,5 | 37,6 | 1,8 |
| Länsi-Pohjan keskussairaala | 39,7 | 46,4 | 28,1 | 73,3 | 1,7 |
| Lapin keskussairaala | 14,3 | 60,1 | 6,6 | 62,9 | 0,4 |
| Mikkelin keskussairaala | <u>4,7</u> | 75,5 | 11,4 | 69,7 | 1,3 |
| Satakunnan keskussairaala | 5,3 | 68,0 | 4,3 | 84,5 | 0,1 |
| Kymenlaakson keskussairaala | 20,5 | 87,2 | 7,3 | 67,2 | 0,8 |
| Keski-Pohjanmaan keskussairaala | 19,8 | 75,0 | 7,2 | 59,4 | <u>3,5</u> |
| Kainuun keskussairaala | 19,0 | 88,6 | 3,1 | 59,8 | 0,4 |
| Etelä-Pohjanmaan keskussairaala | 25,0 | 78,1 | 25,7 | <u>89,5</u> | 0,4 |
| Päijät-Hämeen keskussairaala | 16,4 | 78,6 | <u>1,6</u> | 83,0 | 2,8 |
| Porvoon sairaala | 5,2 | 60,6 | 7,7 | 62,2 | 0,7 |
| Lohjan aluesairaala | 23,4 | 49,9 | 27,0 | 40,8 | 0,3 |
| Loimaan aluesairaala | 12,6 | 64,6 | 8,1 | 39,9 | 2,7 |
| Salon aluesairaala | 13,0 | 44,2 | 8,0 | 43,1 | 0,2 |
| Västra Nylands kretssjukhus | 11,5 | 76,2 | 3,2 | 32,3 | 2,3 |
| Vammalan sairaala | 21,5 | 71,5 | 19,2 | 34,4 | 2,3 |
| Oulaskankaan sairaala | 20,8 | 60,1 | 9,3 | 36,0 | 2,2 |
| Hyvinkään aluesairaala | 16,0 | 76,6 | 7,4 | 64,6 | 1,9 |
| Jorvin sairaala | 9,9 | 71,1 | 8,9 | 64,9 | 2,6 |
| HYKS; Naistenklinikka | 15,4 | 61,4 | 2,6 | 47,9 | .. |
| Turun yliopistollinen sairaala | 15,9 | 52,0 | 8,7 | 44,7 | 2,7 |
| Kuopion yliopistollinen sairaala | 6,0 | 69,3 | 0,6 | 30,9 | 0,9 |
| Oulun yliopistollinen sairaala | 15,2 | 72,8 | 5,2 | 58,9 | 1,0 |
| Tampereen yliopistollinen sairaala | 23,1 | 79,5 | 17,3 | 70,9 | 1,3 |
| Kuusamon terveyskeskus | 20,5 | <u>32,5</u> | 19,3 | 68,7 | 1,2 |
| Raahen terveyskeskus | 22,1 | 60,4 | 3,4 | 77,2 | <u>0,0</u> |
| Malmin terveydenhuoltoalueen ky | <u>29,2</u> | 40,8 | <u>35,2</u> | 41,2 | 2,0 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Yliopistosairaala**/ Universitetssjukhus | 16,6 | 68,5 | 7,9 | 50,3 | 1,5 * |
| Yli 1500 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 15,3 | 73,4 | 9,2 | 70,2 | 1,4 |
| 750-1499 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 13,2 | 70,7 | 9,2 | 56,5 | 1,5 |
| Alle 750 synnytystä⁽¹⁾/ förlossningar | 20,3 | 59,4 | 15,1 | 45,7 | 1,4 |
| Yhteensä/ Totalt⁽²⁾ | 16,1 | 69,5 | 9,1 | 56,8 | 1,5 * |

* **Pois lukien Hyks, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kättilöopiston sairaala.**

Exkludered Hucs: Kvinnokliniken och Barnmorseinstitutets sjukhus.

** **Mukana Kättilöopiston sairaala, joka aiemmassa tiedotteessa on kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.**

Ingår Barnmorskeinstitutets sjukhus, som i det tidigare meddelandet inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

¹⁾ **Vuosittain** - Årligen

²⁾ **Ks. taulukko 1, alaviite 1.** - Se tabell 1, fotnot 1.

Suurin ja pienin arvo alleviivattu. - Största och minsta värdet understreckade.

Syntyneiden lasten rekisteri (Syntymärekisteri)

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Syntyneiden lasten rekisteri (syntymärekisteri) aloitti toimintansa vuonna 1987. Rekisteri sisältää tietoja kaikista Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista 7 vrk:n ikään asti. Rekisterin tarkoituksena on kerätä tietoja äitiyshuollon, synnytystoiminnan ja vastasyntyneiden hoidon tutkimusta ja kehittämistä sekä järjestämistä varten.

Syntymärekisterin tilastotiedotteessa esitetään lukumäärä- ja prosenttitietoja synnyttäjistä, synnytyksistä ja vastasyntyneistä koko maan tasolla. Synnytystietoja käsitellään myös ikäryhmittäin, sairaanhoitopiireittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ja sairaalatyypeittäin. Vastasyntyneitä tarkastellaan raskauden keston ja syntymäpainon mukaan. Perinataalikuolleisuutta koskevat tiedot esitetään sikiöisyyden, sukupuolen, painon ja raskauden keston mukaan sekä sairaanhoitopiireittäin.

Tiedote on tarkoitettu lisääntymisterveyttä koskevia tietoja työssään tarvitseville terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille. He tarvitsevat mahdollisimman ajantasaisia ja yksityiskohtaisia tietoa synnytyksistä ja vastasyntyneistä.

Tilastotiedotteiden tekstiosassa on esitetty rekisterin tietolähteet ja käytetyt käsitteet.

Tietojen keruu perustuu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseen (Stakes) tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001) sekä terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevaan lakiin (556/1989) ja sen nojalla annettuun asetukseen (774/ 1989).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Rekisteriin kerätään tiedot kaikista elävänä syntyneistä lapsista ja niistä kuolleena syntyneistä, joiden raskauden kesto on vähintään 22 viikkoa tai joiden syntymäpaino on vähintään 500 g. Jokaisesta syntyneestä lapsesta on sairaalan täytettävä seitsemän päivän ikään mennessä lomake, joka lähetetään joko paperi- tai sähköisessä muodossa Stakesiin. Kotisyntytysten osalta lomakkeen täyttämisestä huolehtii synnytyksessä avustanut kätilö tai lääkäri.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat ilmoittaneet ne oikein. Sairaaloiden Stakesiin lähettämät tiedot tarkastetaan. Puuttuvat sekä virheelliseksi epäillyt tiedot tarkistetaan sairaaloista ja korjataan tietokantaan.

Syntymärekisteristä puuttuu pieni osa vastasyntyneistä. Tämän vuoksi syntymärekisteriä täydennetään Väestörekisterikeskuksen elävänä syntyneiden lasten tiedoilla sekä Tilastokeskuksen kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen viikon aikana kuolleiden lasten tiedoilla. Tilastojen kattavuus on käytännössä sata prosenttia näiden lisäysten jälkeen.

Vuosina 1990 ja 1996 on rekisterin tietosisältöä muutettu luotettavuuden parantamiseksi. Vuonna 2004 lomaketta jälleen ajanmukaistettiin. Tämän uudistuksen tarkoituksena oli saada syntyneiden lasten rekisteri vastaamaan nykyisiä hoitokäytäntöjä paremmin.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet -tilastotiedote on Stakesin kaksi kertaa vuodessa tuottama tilasto. Ennakkotiedot ilmestyvät kesä-heinäkuun vaihteessa ja varsinainen tilastotiedote ilmestyy syys-lokakuun vaihteessa. Näiden tilastotiedotteiden tilastot perustuvat edellisen

kalenterivuoden aikana tapahtuneiden synnytysten tietoihin. Sairaalat lähettävät sairaalakohittaiset tiedot viimeistään lapsen syntymävuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedotteet lähetetään synnytyksiä hoitaviin sairaaloihin ja julkaistaan Stakesin internetsivuilla osoitteessa <http://www.stakes.fi/FI/Tilastot/Aiheittain/Lisaantyminen/synnyttajat/index.htm>.

Syntymärekisterin tietoja toimitetaan myös kansainvälisiin tilastoihin (OECD, Nomesko, WHO ja Pohjoismaiset tilastot).

Tilastojen vertailukelpoisuus

Vuosina 1990, 1996 ja 2004 on tehty lomakeuudistukset rekisterin luotettavuuden parantamiseksi. Lomakkeen muuttujien määritelmiä ja käsitteitä on tarvittaessa aika ajoin tarkennettu. Vuoden 2004 lomakeuudistuksen myötä ohjeistusta edelleen tarkistettiin ja korjattiin sairaaloilta tulleiden kommenttien mukaisesti, jotta määritelmät olisivat mahdollisimman yhteneväiset kaikissa sairaaloissa. Myös aikaisempien vuosien tietoja korjataan tarvittaessa.

Tilastotiedotteessa esitetyt vuosittaiset tilastotiedot vuodesta 1987 alkaen ovat vertailukelpoisia keskenään. Tiedot vuosilta 2004 ja 2005 eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia sairaaloiden kesken, koska muutama sairaala ei toimittanut tietoja kyseisiltä vuosilta lomakeuudistuksen mukaisesti.

Ennakkotiedoissa ei ole mukana Väestörekisterikeskuksen elävänä syntyneiden lasten ja Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisterin kuolleena syntyneiden lasten tietojen yhdistämisiä. Tiedot eivät kuitenkaan olennaisesti muutu varsinaisessa tiedotteessa. Ennakkotiedoissa esitetään synnyttäjien, synnytysten ja vastasyntyneiden lukumäärä- ja prosenttitiedot ainoastaan koko maan tasolla.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Raskauteen ja vastasyntyneisyyteen liittyvät määritelmät ja käsitteet pohjautuvat Stakesin Ohjeita ja luokituksia (1995:3) Tautiluokitus ICD-10:een. Tilastotiedotteessa käytetään myös pääosin vakiintuneita kansainvälisiä käsitteitä ja luokituksia.

Föderskor, förlossningar och nyfödda

Kvalitetsbeskrivning

Statistikuppgifternas relevans

Registret över födelser (födelseregistret) inledde sin verksamhet 1987. Det innehåller uppgifter om samtliga kvinnor som fött barn i Finland och om de födda barnen (fram till sju dagars ålder). Syftet med registret är att samla in statistikuppgifter för undersökning, utveckling och anordnande av mödra- och förlossningsvård samt vård av nyfödda.

I statistikmeddelandet om födelseregistret redovisas nationella antal och procentuppgifter om föderskor, förlossningar och nyfödda. Förlossningsuppgifterna presenteras också efter åldersgrupp, sjukvårdsdistrikt per 1 000 kvinnor i samma åldrar och sjukhustyper. De nyfödda granskas på basis av gestationslängd och födelsevikt. Uppgifterna om perinatal dödlighet redovisas efter antal foster, kön, födelsevikt och gestationslängd samt sjukvårdsdistrikt.

Meddelandet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, förvaltningsmyndigheter, planerare och forskare som behöver uppgifter om reproduktionshälsa. De behöver så aktuella och detaljerade statistikuppgifter om förlossningar och nyfödda som möjligt.

I statistikmeddelandet presenteras registrets informationskällor och de begrepp som används.

Datainsamlingen bygger på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) (409/2001) samt på lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av lagen.

Metodbeskrivning för den statistiska forskningen

För registret samlas in uppgifter om alla levande födda barn och de dödfödda barn vilkas gestationsålder var minst 22 veckor eller vilkas födelsevikt var minst 500 gram. För varje nyfött barn bör sjukhuset inom sju dagar fylla i en blankett som sänds till Stakes i pappersformat eller elektroniskt format. I samband med hemförlossningar ser den barnmorska eller läkare som assisterat vid förlossningen till att blanketten fylls i.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har meddelat dem rätt. De uppgifter som sjukhusen sänder till Stakes granskas och bristfälliga eller misstänkt felaktiga uppgifter kontrolleras med sjukhusen och korrigeras i databasen. I födelseregistret saknas en liten andel av de nyfödda. Av den orsaken kompletteras födelseregistret med Befolkningsregistercentralens uppgifter om levande födda och Statistikcentralens uppgifter om dödfödda barn och barn som dött under den första levnadsveckan. I praktiken är statistikens täckning hundraprocentig efter dessa kompletteringar.

Åren 1990 och 1996 ändrades registerinnehållet för att förbättra tillförlitligheten. År 2004 förnyades blanketten åter. Syftet med förnyelsen var att födelseregistret bättre skulle svara mot dagens vårdpraxis.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

Statistikmeddelandet Föderskor, förlossningar och nyfödda är statistik som sammanställs av Stakes två gånger per år. De preliminära uppgifterna ges ut vid månadsskiftet juni-juli och statistikmeddelandet vid månadsskiftet september-oktober. Statistiken i statistikmeddelandena bygger på uppgifterna om förlossningar under det föregående kalenderåret. Sjukhusen sänder de sjukhusspecifika uppgifterna senast före utgången av mars året efter barnets födelseår.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet

Statistikmeddelandena sänds till sjukhusen med förlossningsverksamhet och offentliggörs på Stakes webbsidor på adressen

<http://www.stakes.fi/SV/Tilastot/aiheittain/lisaantyminen/foderskor/index.htm>. Födelseregistrens uppgifter ingår även i internationell statistik (OECD, Nomesko, WHO och nordisk statistik).

Statistikens jämförbarhet

Åren 1990, 1996 och 2004 förnyades blanketten för att förbättra registrets tillförlitlighet.

Definitionerna av variablerna och begreppen i blanketten har vid behov preciserats. Till följd av blankettförnyelsen 2004 granskades och korrigerades anvisningarna enligt sjukhusens kommentarer, så att definitionerna skulle vara så enhetliga som möjligt på alla sjukhus. Även uppgifterna från tidigare år rättas vid behov. De årliga statistikuppgifter som presenterats i statistikmeddelandet från och med 1987 är sinsemellan jämförbara. Uppgifterna från 2004 och 2005 är dock inte helt jämförbara mellan olika sjukhus, eftersom ett fåtal sjukhus inte använde den förnyade blanketten.

De preliminära uppgifterna innehåller inte sammanslagningar av Befolkningsregistercentralens uppgifter om levande födda barn och uppgifterna om dödfödda barn ur Statistikcentralens dödsorsaksregister. På grund av detta saknas knappt 0,1 procent av uppgifterna om nyfödda i de preliminära uppgifterna. I övrigt kommer uppgifterna inte att förändras mycket i statistikmeddelandet. I de preliminära uppgifterna redovisas endast nationella antal och procentuppgifter om föderskor, förlossningar och nyfödda.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Definitionerna och begreppen i anslutning till graviditet och nyfödda bygger på Stakes Anvisningar och klassifikationer 1995:3 Klassifikation av sjukdomar ICD-10. I statistikmeddelandet används även i huvudsak etablerade internationella begrepp och indelningar.